

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ				
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами				
Dulux Класичний білий				
Дата створення	06.04.2017	Номер версії		4.0
Дата перегляду	02.02.2023			

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту Речовина/суміш	Номер
Dulux Класичний білий суміш	87657

1.2. Відповідні ідентифіковані способи використання речовини або суміші та нерекомендовані способи використання

Цільове використання суміші

Фарба. Суміш призначена для продажу споживачам та для професійного/промислового використання.

Нерекомендоване використання суміші

Продукт не повинен використовуватися способами, відмінними від зазначених у Розділі 1.

1.3. Відомості про постачальника паспорту безпеки

Дистриб'ютор	
Ім'я або назва компанії	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Адреса	BB center - BETA building, Vyskočilova 1481/4, Prague 4 - Міхле, 14000
	Чеська Республіка
Ідентифікаційний номер (ІНН)	60792213
Телефон	800 100 701
Електронна пошта	reception@akzonobel.com
Адреса веб-сайту	www.akzonobel.cz
Адреса електронної пошти кваліфікованої особи, відповідальної за паспорт безпеки	
Ім'я	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Електронна пошта	reception@akzonobel.com

1.4. Номер телефону для екстрених випадків

Токсикологічний інформаційний центр, кафедра медицини праці, Загальна лікарня та Перший медичний факультет, Карлів університет, Na Bojišti 1, 120 00, Прага 2, тел.: 224 919 293 та 224 915 402.

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпек

2.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008

Суміш не класифікується як небезпечна згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008.

Повний текст усіх класифікацій та H-фраз наведено у розділі 16.

2.2. Елементи маркування

Інструкції з безпечного поводження	
P101	Якщо потрібна медична консультація, тримайте під рукою упаковку або етикетку продукту.
P102	Зберігати у недоступному для дітей місці.
P262	Уникайте контакту з очима, шкірою або одягом.
P312	Якщо ви відчуваєте нездужання, зверніться до лікаря.
P501	Утилізуйте вміст/контейнер, передавши його до пункту збору небезпечних відходів.
Додаткова інформація	
EUN208	Містить реакційну суміш: 5-хлор-2-метилізотіазол-3(2H)-он [номер ЄС 247-500-7] та 2-метилізотіазол-3(2H)-он [номер ЄС 220-239-6] (3:1). Може спричиняти алергічні реакції шкіри. реакція.
EUN211	Обережно! Розпилення може призвести до утворення небезпечних крапель, які можна вдихнути. Не вдихайте. аерозолі або туман.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
Dulux Класичний білий			
Дата створення	06.04.2017	Номер версії	4.0
Дата перегляду	02.02.2023		

Щільність	1,42-1,48 г/см³ 0,015
ЛОС	кг/кг 0,010 кг/
Зміст	кг 35% об'єму
Суша	кат. А (а) VřNH:
Граничне значення ЛОС	30 г/л
Макс. вміст ЛОС у продукті у готовому до використання стані 2.3.	29 г/л
Інші	

небезпеки Суміш не містить речовин з властивостями, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенті Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить речовин, що відповідають критеріям для PBT або vPvB речовин відповідно до Додатка XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) з поправками.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про інгредієнти 3.2. Суміші
Хімічна

характеристика Суміш речовин та добавок, перелічених нижче.
Суміш містить такі небезпечні речовини та речовини з встановленими гранично допустимими концентраціями в робочій атмосфері

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % від ваги	Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008	Примітка.
Індекс: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9	реакційна суміш: 5-хлор-2-метилізотіазол-3-он (2Н)-он [номер ЄС 247-500-7] та 2-метилізотіазол-3(2Н)-он [номер ЄС 220-239-6] (3:1)	<0,0015	Гостра токсичність 3, H301 Гостра токсичність 2, H310+H330 Подразнення шкіри 1C, H314 Чутливість шкіри 1A, H317 Пошкодження очей 1, H318 Гостра токсичність для водних організмів 1, H400 Хронічна токсичність для водних організмів 1, H410 EUN071 Гранична питома концентрація: Подразнення очей 2, H319: 0,06% □ C < 0,6% Чутливість шкіри 1A, H317: C □ 0,0015% Подразнення шкіри 2, H315: 0,06% □ C < 0,6% Подразнення шкіри 1C, H314: C □ 0,6% Пошкодження очей 1, H318: C □ 0,6% Подразнення шкіри 2, H315; Подразнення очей 2, H319: 0,06% □ C < 0,6%	1

Примітки 1
Примітка В: Деякі речовини (кислоти, гідроксиди тощо) розміщуються на ринку у водних розчинах різної концентрації і тому потребують різної класифікації та маркування, оскільки їхня небезпека різна за різних концентрацій. У частині 3 записи з приміткою В мають загальне позначення такого типу: «... кислота» («... % азотна кислота»). У цьому випадку постачальник повинен вказати на етикетці % нітратів концентрацію розчину, виражену у відсотках. Якщо не зазначено інше, вважається, що концентрація вказана у відсотках за вагою.

Повний текст усіх класифікацій та H-фраз наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Інструкції з надання першої допомоги
4.1. Опис першої допомоги Подбайте

про власну безпеку. Якщо ви відчуваєте нездужання або маєте будь-які сумніви, зверніться за медичною допомогою та надайте інформацію з цього паспорту безпеки. Якщо потерпілий непритомний, покладіть його у стабільне бічне положення, злегка закинувши голову назад, та забезпечте проходність дихальних шляхів. Ніколи не викликайте блювоту. Не давайте нічого перорально, якщо потерпілий непритомний.

У разі вдихання:
Негайно припинити контакт, вивести потерпілого на свіже повітря. Якщо потерпілий не дихає, дихання нерегулярне або якщо дихання зупинилося, забезпечте штучне дихання або подайте кисень.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами Dulux Класичний білий			
Дата створення		06.04.2017	
Дата перегляду		02.02.2023	Номер версії 4.0

Контакт зі шкірою:
Негайно зніміть забруднений одяг та взуття. Вимийте уражені ділянки шкіри водою з милом або іншим відповідним миючим засобом. Не використовуйте розчинники або розріджувачі.
У разі потрапляння в очі : Негайно промийте очі проточною водою, розкрийте повіки (за потреби силоміць); якщо потерпілий носить контактні лінзи, негайно зніміть їх. Промивайте протягом щонайменше 10 хвилин. Зверніться за медичною допомогою, по можливості за професійною допомогою.

У разі проковтування НЕ ВИКЛИКАТИ БЛЮВАННЯ! Прополощіть рот чистою водою. Якщо симптоми не зникають, зверніться за медичною допомогою.

4.2. Найважливіші симптоми та наслідки, як гострі, так і відстрочені
При вдиханні Їх не очікують.
Контакт зі шкірою. Повторний або тривалий контакт із сумішшю може спричинити знежирення шкіри та призвести до неалергічного контактного дерматиту та всмоктування через шкіру.
Попадання в очі. Може спричинити подразнення та оборотні пошкодження.
У разі проковтування Не очікується.

4.3. Вказівка на будь-яку негайну медичну допомогу та спеціальне лікування. Лікувати симптоматично.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння 5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння: спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, водяний розпилювач, водяний туман.
Непридатні засоби пожежогасіння
Вода – повний потік.

5.2. Особливі небезпеки, що виникають від речовини або суміші У разі пожежі може утворюватися густий чорний дим, чадний газ та вуглекислий газ, а також інші токсичні гази (NOx). Вдихання небезпечних продуктів розкладання (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.
5.3. Поради для пожежників: Використовуйте автономний дихальний апарат та повний захисний костюм. Автономний дихальний апарат та хімічно стійкі рукавички. Охолоджуйте закриті контейнери з продуктом поблизу вогню водою. Не допускайте потрапляння забрудненого вогнегасного засобу в каналізацію, поверхневі або ґрунтові води.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового викиду 6.1. Запобіжні заходи, захисне спорядження та порядок дій у надзвичайних ситуаціях

Дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділах 7 та 8. Не вдихайте пари, пари та туман.

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища Запобігайте забрудненню ґрунту та потрапленню в поверхневі або ґрунтові води. Не допускайте потрапляння в каналізацію. У разі значного забруднення зверніться до відповідних органів та на очисні споруди.
6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення Накрийте розлитий продукт відповідним (негорючим) абсорбуючим матеріалом (пісок, діатомова земля, земля, вермикуліт та інші відповідні абсорбуючі матеріали), зберіть у щільно закриті контейнери та утилізуйте відповідно до розділу 13. Після видалення продукту промийте забруднену ділянку відповідним мийним засобом. Не використовуйте розчинники.
6.4. Посилання на інші розділи Див. розділи 7, 8 та 13.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
Dulux Класичний білий			
Дата створення	06.04.2017		
Дата перегляду	02.02.2023	Номер версії	4.0



РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поводження

Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних правил безпеки та гігієни праці. Захист здоров'я. Уникайте контакту зі шкірою та очима. Не вдихайте пари, пари та туман. Під час використання цього Не їжте, не пийте та не курить під час використання продукту.

7.2. Умови безпечного зберігання речовин та сумішей, включаючи несумісні речовини та суміші

Зберігати у щільно закритих контейнерах у прохолодних, сухих та добре провітрюваних приміщеннях, призначених для цієї мети. Захищати від морозу. Захищати від джерел тепла, займання та прямих сонячних променів. Зберігати у доступних місцях. лише для уповноважених осіб. Не зберігати разом з окислювачами, сильними лугами та кислотами. Температура зберігання мінімум 5 °C, максимум 30 °C

7.3. Специфічне кінцеве використання не вказано

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/засоби індивідуального захисту

8.1. Параметри контролю

8.2. Контроль експозиції

Не їжте, не пийте та не курить під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами на прийом їжі та відпочинок. мило. Захист очей та обличчя Захисні окуляри. Захист шкіри Захист рук: Захисні рукавички, стійкі до дії продукту (відповідно до EN 374). Відповідний матеріал: нитрильний каучук, неопрен, бутіл. гума. Час проникнення: 480 хв. Непридатний матеріал: натуральний каучук (латекс), полівиниловий спирт (ПВА). Інше Захист: Захисний антистатичний одяг з натуральних волокон (бавовни) або синтетичних волокон, стійкий до підвищеного температури. Одягайте відповідне взуття (перед роботою з продуктом його має схвалити спеціаліст). Захист дихальних шляхів Автономний дихальний апарат у разі перевищення гранично допустимих значень впливу речовин або у погано провітрюваних приміщеннях. Термічна небезпека Не вказано. Обмеження впливу навколишнього середовища Дотримуйтесь звичайних заходів захисту довкілля, див. пункт 6.2.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Фізичний стан	рідина
Колір	за продуктом
Запах	не вказано
Температура плавлення/температура замерзання	дані недоступні
Температура кипіння або початкова температура кипіння та діапазон температур кипіння	100°C
Горючість	дані недоступні
Нижня та верхня межі вибуховості	дані недоступні
Температура спалаху	дані недоступні
Температура самозаймання	дані недоступні
температура розкладання	дані недоступні
pH	дані недоступні
Кінематична в'язкість	дані недоступні
Розчинність у воді	легко розчинний у холодній воді
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічний значення)	дані недоступні
Тиск пари	дані недоступні
Густина та/або відносна густина щільність	1,42-1,48 г/см³
Відносна густина пари	дані недоступні
Характеристики частинок	дані недоступні

9.2. Додаткова інформація

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
Dulux Класичний білий			
Дата створення	06.04.2017		
Дата перегляду	02.02.2023	Номер версії	4.0
Вміст органічних розчинників (ЛОС)		0,015 кг/кг	
Загальний вміст органічного вуглецю (ТОС)		0,010 кг/кг 35%	
Вміст нелетких речовин (суха речовина)		об'єму кат. А (а)	
Граничне значення ЛОС		V _{HN} : 30 г/л	
Макс. вміст летких органічних сполук (ЛОС) у продукти у готовому до використання стані. Кінематична в'язкість: 16 см ² /с за кімнатної температури		29 г/л	

- РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність
- 10.1. Реакційна здатність
не вказано
- 10.2. Хімічна стабільність
Продукт стабільний за нормальних умов.
- 10.3 Можливість небезпечних реакцій Невідомо.
- 10.4. Умови, яких слід уникати
Продукт стабільний за умов нормального використання та не розкладається. Тримати подалі від полум'я, іскор, перегріву та замерзання.
- 10.5 Несумісні матеріали Тримати подалі
від сильних кислот, лугів та окислювачів.
- 10.6. Небезпечні продукти розкладу
Вони не утворюються за нормальних умов використання. За високих температур та у разі пожежі утворюються небезпечні продукти, такі як чадний газ та вуглекислий газ, NOx.

- РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація 11.1.
- Інформація про класи безпеки, як визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008
- Токсикологічні дані для суміші відсутні.
- Гостра токсичність
- На основі наявних даних критерії класифікації не виконуються. Подразнення/роз'їдання шкіри На основі наявних даних критерії класифікації не виконуються.
- Серйозне пошкодження/подразнення очей. На основі наявних даних критерії класифікації не виконуються.
- Сенсибілізація дихальних шляхів/сенсибілізація шкіри. На основі наявних даних критерії класифікації не виконуються.
- Мутагенність статевих клітин. На основі наявних даних критерії класифікації не виконано.
- Канцерогенність.
- На основі наявних даних критерії класифікації не виконано.
- Репродуктивна токсичність. На основі наявних даних критерії класифікації не виконано.
- Специфічна токсичність для цільового органу – одноразова експозиція. На основі наявних даних критерії класифікації не виконано.
- Специфічна токсичність для цільового органу – повторний вплив. На основі наявних даних критерії класифікації не виконано.
- Небезпека аспірації. На основі наявних даних критерії класифікації не виконуються.
- 11.2. Інформація про інші безпеки , не зазначені

- РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація
- 12.1. Токсичність
- Гостра токсичність
- 12.2. Стійкість та біорозкладність

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
Dulux Класичний білий			
Дата створення	06.04.2017		
Дата перегляду	02.02.2023	Номер версії	4.0



Дані недоступні.			
12.3.	Біокумулятивний потенціал Не зазначено.		
12.4.	Мобільність у ґрунті Не вказано.		
12.5.	Результати оцінки PBT та vPvB Продукт не містить речовин, що відповідають критеріям для PBT або vPvB речовин відповідно до Додатку XIII, Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) з поправками.		
12.6.	Властивості, що порушують роботу ендокринної системи Суміш не містить речовин з властивостями, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенті Комісії (ЄС) 2018/605.		
12.7.	Інші несприятливі наслідки Клас небезпеки для води: WGK 1 (власна оцінка).		

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації 13.1. Методи обробки відходів Ризик забруднення

навколишнього середовища, діяти відповідно до Закону № 541/2020 Збірника законів про відходи з поправками та відповідно до імплементаційних нормативних актів щодо утилізації відходів. Діяти відповідно до чинних нормативних актів щодо утилізації відходів. Помістіть невикористаний продукт та забруднену упаковку у позначені контейнери для збору відходів та передайте для утилізації уповноваженій особі з утилізації відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на цю діяльність. Не викидайте невикористаний продукт у каналізацію. Його не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Порожню упаковку можна використовувати для отримання енергії на сміттєспалювальному заводі або зберігати на сміттєзвалищі відповідної класифікації. Ідеально очищену упаковку можна переробити.

Законодавство про відходи Закон № 541/2020 Зб. про відходи, зі змінами та доповненнями. Декрет № 8/2021 Зб. про Каталог відходів та оцінку властивостей відходів (Каталог відходів). Рішення 2000/532/ЄС про встановлення переліку відходів, зі змінами та доповненнями. Закон № 545/2020 Зб. про внесення змін до Закону № 477/2001 Зб. про упаковку та внесення змін до деяких законів (Закон про упаковку), зі змінами та доповненнями. Декрет № 273/2021 Зб. про деталі управління відходами, зі змінами та доповненнями.

Код відходів для упаковки Упаковка, що містить залишки небезпечних речовин або упаковка, забруднена цими речовинами * 15 01 10 (*) - небезпечні відходи згідно з Директивою 2008/98/ЄС про небезпечні відходи

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування 14.1. Номер ООН або ідентифікаційний

номер, що не підпадає під дію правил транспортування 14.2. Належна транспортна назва ООН неактуально	
14.3. Клас(и) небезпеки транспортування неактуально	
14.4. Група упаковки не має значення	
14.5. Небезпека для навколишнього середовища не має значення	
14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача Посилання на розділи з 4 по 8.	
14.7. Перевезення наливних вантажів морським шляхом згідно з документами IMO не є актуальним	

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
Dulux Класичний білий			
Дата створення	06.04.2017		
Дата перегляду	02.02.2023	Номер версії	4.0

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Нормативні акти/законодавство щодо безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища, що стосуються конкретної речовини або суміші

Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, про дозвіл та обмеження хімічних речовин, про створення Європейського агентства з хімікатів, про внесення змін до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93, Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС з поправками. Європейський регламент Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008, зі змінами та доповненнями. Закон № 350/2011 Збірника законів про хімічні речовини та хімічну продукцію сумішей та про внесення змін до деяких законів (Закон про хімікати). Закон № 258/2000 Збірника законів про охорону здоров'я населення, у Постанові Уряду № 361/2007 Зб., що встановлює умови охорони здоров'я на роботі, з поправками формулювання. Декрет № 415/2012 Зб. законів про допустимий рівень забруднення та його визначення, а також про виконання деяких інших положення Закону про охорону повітря з поправками. Закон № 541/2020 Зб. про відходи з поправками формулювання. Закон № 201/2012 Зб. про охорону повітря, зі змінами та доповненнями. Декрет № 432/2003 Зб., який передбачає умови класифікації робіт за категоріями, граничні значення показників випробувань біологічного впливу, умови збір біологічного матеріалу для проведення тестів біологічного впливу та вимоги до звітності про роботу з азбестом та біологічні агенти, з поправками.

15.2. Оцінка хімічної безпеки
не вказано

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Перелік стандартних позначень небезпеки, що використовуються в паспорті безпеки

H301	Токсично при ковтанні.
H314	Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.
H315	Подразнює шкіру.
H317	Може викликати алергічну шкірну реакцію.
H318	Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H319	Викликає серйозне подразнення очей.
H400	Високотоксичний для водних організмів.
H410	Дуже токсичний для водних організмів, з довгостроковими наслідками.
H310+H330	Може спричинити смерть при контакті зі шкірою або вдиханні.

Перелік інструкцій з безпечного поводження, що використовуються в паспорті безпеки

P101	Якщо потрібна медична консультація, тримайте під рукою упаковку або етикетку продукту.
P102	Зберігати у недоступному для дітей місці.
P262	Уникайте контакту з очима, шкірою або одягом.
P312	Якщо ви відчуваєте нездужання, зверніться до лікаря.
P501	Утилізуйте вміст/контейнер, передавши його до пункту збору небезпечних відходів.

Перелік додаткових стандартних позначень небезпеки, що використовуються в паспорті безпеки

EUN208	Містить реакційну суміш: 5-хлор-2-метилізотіазол-3(2H)-он [номер ЄС 247-500-7] та 2-метилізотіазол-3(2H)-он [номер ЄС 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну шкірну реакцію.
EUN211	Обережно! Розпилення може призвести до утворення небезпечних крапель, які можна вдихнути. Не вдихайте. аерозолі або туман.
EUN071	Викликає подразнення дихальних шляхів.

Додаткова інформація, важлива для здоров'я та безпеки людини

Продукт не може бути використаний для будь-яких цілей, окрім зазначених у розділі 1, без спеціальної згоди виробника/імпортера. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних санітарних норм.

Легенда до скорочень та акронімів, що використовуються в паспорті безпеки

Ев	Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
Б	Біоконцентрація за ADR
ЧАС	Служба хімічних рефератів
CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин і сумішей
	Європейський інвентар існуючих комерційних хімічних речовин
	План дій на випадок надзвичайних ситуацій
ЄС	Номер ЄС – це числовий ідентифікатор речовин у списку ЄС.
ЄС	Європейський Союз
EuPCS	Європейська система класифікації продукції
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ			
відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами			
Dulux Класичний білий			
Дата створення	06.04.2017	Номер версії	4.0
Дата перегляду	02.02.2023		
ІБК	Міжнародний кодекс будівництва та обладнання балкерів небезпечні хімічні речовини		
ІКАО	Міжнародна організація цивільної авіації		
IMDG	Міжнародне морське перевезення небезпечних вантажів		
IMO	Міжнародна морська організація		
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів		
ISO	Міжнародна організація зі стандартизації		
ІЮПАК	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії		
log Kow	Коефіцієнт розподілу октанол-вода		
НПК	Гранично допустима концентрація		
ОГД	Межі впливу на робочому місці		
ПБТ	Стійкий, біоаккумулятивний та токсичний		
ПЕЛ	Допустима межа впливу		
ppm	Кількість частинок на мільйон (частин на мільйон)		
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин		
РІД	Угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею		
ООН	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятий з Типових правил		
УФ-СВ	Речовина невідомого або змінного складу, складний продукт реакції або біологічний матеріал		
ЛОС	Леткі органічні сполуки		
для стійкої шкіри	Дуже стійкий та дуже біоаккумулятивний		
Гостра токсичність.	Гостра токсичність		
Гостре ураження водних	Небезпечно для водного середовища (гостра токсичність)		
організмів. Хронічне ураження водних	Небезпечно для водного середовища (хронічно)		
організмів. Ураження очей.	Серйозне пошкодження очей		
Роз'їдання шкіри.	Роз'їдання шкіри		
Шкірна чутливість.	Сенсибілізація шкіри		
Керівні принципи навчання			
Інформуйте працівників про рекомендований спосіб використання, обов'язкове захисне спорядження, першу допомогу та заборонені маніпуляції з продуктом.			
Рекомендовані обмеження щодо використання не вказано			
Інформація про джерела даних, що використовуються для складання паспорта безпеки			
Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради (REACH) зі змінами. Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради (REACH) зі змінами Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008, зі змінами та доповненнями. Закон № 350/2011 Збірника законів про хімічні речовини та хімічну продукцію суміші, зі змінами та доповненнями. Дані від виробника речовини/суміші, якщо такі є - дані з реєстраційного досьє.			
Внесені зміни (яку інформацію було додано, видалено або змінено)			
Версія 4.0 замінює версію MSDS від 30.06.2020. Зміни внесено до розділів 1, 2, 12, 13, 15 та 16.			
Додаткова інформація			
Процедура класифікації – метод розрахунку.			
Декларація			
Паспорт безпеки містить інформацію для забезпечення безпеки праці та охорони навколишнього середовища.			
Надані дані відповідають поточному стану знань та досвіду і не суперечать чинним законодавчим нормам.			
Вони не можуть вважатися гарантією придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.			