

DROŠĪBAS DATU LAPA			
saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878			
Dulux klasiskā baltā krāsa			
Izveides datums	06.04.2017		
Pārskatīšanas datums	2023. gada 2. februāris	Versijas numurs	4.0

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identificēšana		Dulux klasiskā baltā krāsa
1.1. Produkta identifikators Viela/maisījums		maisījums
Numurs		87657
1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgie apzinātie lietošanas veidi un lietošanas veidi, kas nav ieteicami		
Maisījuma paredzētie lietošanas veidi		
Krāsa. Maisījums paredzēts pārdošanai patērētājiem un profesionālai/rūpnieciskai lietošanai.		
Maisījuma lietošana nav ieteicama		
Produktu nedrīkst lietot citādi, kā norādīts 1. sadaļā.		
1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati		
Izplatītājs		
Vārds vai uzņēmuma nosaukums		Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adrese		BB centrs - BETA ēka, Vyskočilova 1481/4, Prāga 4 - Mišels, 14000
Identifikācijas numurs (IČO)		Čehijas Republika
Tālrunis		60792213
E-pasts		800 100 701
Tīmekļa vietnes adrese		reception@akzonobel.com
Par drošības datu lapu atbildīgās kvalificētās personas e-pasta adrese		www.akzonobel.cz
Vārds		Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
E-pasts		reception@akzonobel.com
1.4. Ārkārtas tālruņa numurs		
Toksikoloģiskās informācijas centrs, Arodslimību katedra, Vispārējā slimnīca un Pirmā medicīnas fakultāte, Kārļa Universitāte, Na Bojišti 1, 120 00, Prāga 2, tālr.: 224 919 293 un 224 915 402.		

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana	
2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija	
Maisījuma klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	
Maisījums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.	
Visu klasifikāciju un H frāžu pilns teksts ir redzams 16. sadaļā.	

2.2. Etiķetes elementi	
Norādījumi drošai lietošanai	
P101	Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet pa rokai produkta iepakojumu vai etiķeti. Sargāt no bērniem. Izvairīties no saskares ar acīm, ādu vai apģērbu. Ja jūtaties slikti, sazinieties ar ārstu. Saturu/iekpojumu utilizēt, nododot bīstamo atkritumu savākšanas punktā.
P102	
P262	
P312	
P501	
Papildinformācija	
EUH208	Satur reakcijas maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ons [EK numurs 247-500-7] un 2-metilizotiazol-3(2H)-ons [EK numurs 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. reakcija.
EUH211	Uzmanību! Izsmidzinot, var rasties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot. aerosoli vai migla.

DROŠĪBAS DATU LAPA			
saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878			
Dulux klasiskā baltā krāsa			
Izveides datums	06.04.2017		
Pārskatīšanas datums	02.02.2023	Versijas numurs	4.0

Blīvums	1,42–1,48 g/cm³ 0,015
GOS	kg/kg 0,010 kg/
Satura rādītājs	kg 35 % no A (a)
Sauszeme	kategorijas tilpuma
GOS robežvērtība	VŖNH: 30 g/l
Maksimālais GOS saturs produktā gatavā lietošanas stāvoklī 2.3. Citi	29 g/l

apdraudējumi Maisījums nesatur vielas
ar endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem saskaņā ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605 noteiktajiem kritērijiem.
Maisījums nesatur vielas, kas atbilst PBT vai vPvB vielu kritērijiem saskaņā ar grozītās Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
3.2. Maisījumi
Ķīmiskais raksturojums Zemāk
uzskaitīto vielu un piedevu maisījums.
Maisījums satur šādas bīstamas vielas un vielas ar noteiktu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju darba atmosfērā

Identifikācijas numuri	Vielas nosaukums	Saturs svara procentos	Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Piezīme.
Indekss: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9	reakcijas maisījums: 5-hlor-2-metilizotiazol-3-ons (2H)-ons [EK numurs 247-500-7] un 2-metilizotiazol-3(2H)-ons [EK numurs 220-239-6] (3:1)	<0,0015	Akūta toksicitāte 3, H301 Akūta toksicitāte 2, H310+H330 Ādas kodīgums 1C, H314 Ādas sensācija 1A, H317 Acu bojājumi 1, H318 Ūdens akūta 1, H400 Ūdens hroniska 1, H410 EUH071 Specifiskā koncentrācijas robeža: Acu kairinājums 2, H319: 0,06% C < 0,6% Ādas sensācija 1A, H317: C 0,0015% Ādas kairinājums 2, H315: 0,06% C < 0,6% Ādas kodīgums 1C, H314: C 0,6% Acu bojājumi 1, H318: C 0,6% Ādas kairinājums 2, H315; Acu kairinājums 2, H319: 0,06% C < 0,6%	1

1. piezīme
B piezīme : Dažas vielas (skābes, hidroksīdi utt.) tiek laistas tirgū dažādu koncentrāciju ūdens šķīdumos, un tāpēc tām ir nepieciešama atšķirīga klasifikācija un marķēšana, jo to bīstamība dažādās koncentrācijās atšķiras. 3. daļā ierakstiem ar B piezīmi ir šāda veida vispārīgs apzīmējums: “... skābe” (“... % slāpekļskābe”). Šajā gadījumā piegādātājam uz etiķetes jānorāda šķīduma koncentrācija, kas izteikta procentos. Ja vien nav norādīts % nitrātu citādi, tiek pieņemts, ka koncentrācija ir norādīta procentos pēc svara.

Visu klasifikāciju un H frāžu pilns teksts ir redzams 16. sadaļā.

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas
4.1. Pirmās palīdzības apraksts
Rūpējieties par savu drošību. Ja jūtaties slikti vai rodas šaubas, meklējiet medicīnisko palīdzību un sniedziet informāciju no šīs drošības datu lapas. Ja cietušais ir bezsamaņā, novietojiet viņu stabilā sānu stāvoklī ar nedaudz atliektu galvu atpakaļ un nodrošiniet brīvu elpceļu caurlaidību. Nekad neizraisiet vemšanu. Ja cietušais ir bezsamaņā, nedodiet neko caur muti.

Ieelpojot:
Nekavējoties pārtrauciet iedarbību, izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja cietušais neelpo, elpošana ir neregulāra vai ja elpošana ir apstājusies, veiciet mākslīgo elpināšanu vai pievienojiet skābekli.

DROŠĪBAS DATU LAPA



saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878

Dulux klasiskā baltā krāsa

Izveides datums	06.04.2017		
Pārskatīšanas datums	02.02.2023	Versijas numurs	4.0

Saskare ar ādu

Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbus un apavus. Nomazgāt skartās ādas vietas ar ziepēm un ūdeni vai citu piemērotu tīrīšanas līdzekli. Nelietot šķīdinātājus vai atšķaidītājus.

Ja nokļūst acīs :

Nekavējoties skalot acis ar tekošu ūdeni, atvērt plakstiņus (ja nepieciešams, ar spēku); ja cietušais valkā kontaktlēcas, nekavējoties tās izņemt. Skalot vismaz 10 minūtes. Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja iespējams, profesionālu ārstēšanu.

Norīšanas

gadījumā NEIZRAISĪT VEMŠANU! Izskalot muti ar tīru ūdeni. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta, gan aizkavēta

Ieelpojot

Tie nav gaidīti.

Saskare ar ādu

Atkārtota vai ilgstoša saskare ar maisījumu var izraisīt ādas attaukošanos un nealerģisku kontaktdermatītu un absorbciju caur ādu.

Saskare ar acīm Var

izraisīt kairinājumu un atgriezeniskus bojājumus.

Norijot. Nav

paredzams.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Simptomātiska

ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti

ugunsdzēsības līdzekļi: spirtam izturīgas putas, oglekļa dioksīds, pulveris, ūdens smidzināšana, ūdens migla.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens - pilna plūsma.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Ugunsgrēka gadījumā var veidoties

blīvi melni dūmi, oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds, kā arī citas toksiskas gāzes (NOx). Bīstamu sadalīšanās (pirolīzes) produktu ieelpošana var radīt nopietnu kaitējumu veselībai.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Valkājiet autonomo elpošanas aparātu un pilnu aizsargtērpu. Autonomais elpošanas aparāts un ķīmiski izturīgi cimdi. Slēgtus konteinerus ar produktu ugunsgrēka tuvumā atdzēsējiet ar ūdeni. Neļaujiet piesārņotam ugunsdzēsības līdzeklim nokļūt kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušanas noplūdes gadījumā 6.1. Individuālās

drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un ārkārtas procedūras

Ievērojiet 7. un 8. sadaļā sniegtos norādījumus. Neieelpojiet izgarojumus, tvaikus un miglu.

6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Novērst augsnes piesārņošanu un nonākšanu virszemes vai gruntsūdeņos. Neļaut nokļūt kanalizācijā. Ja rodas ievērojams piesārņojums, sazinieties ar attiecīgajām iestādēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli

Pārklājiet izlijušo produktu ar piemērotu (nedegošu) absorbējošu materiālu (smiltīm, diatomītu, zemi, vermikulītu un citiem piemērotiem absorbējošiem materiāliem), savāciet labi noslēgtos traukos un utilizējiet saskaņā ar 13. sadaļu. Pēc produkta savākšanas nomazgājiet piesārņoto vietu ar piemērotu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet šķīdinātājus.

6.4. Atsauce uz citām sadaļām Skatīt 7.,

8. un 13. sadaļu.

DROŠĪBAS DATU LAPA			
saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878			
Dulux klasiskā baltā krāsa			
Izveides datums	06.04.2017		
Pārskatīšanas datums	2023. gada 2. februāris	Versijas numurs	4.0

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana
- 7.1. Drošas lietošanas piesardzības pasākumi
- Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar 8. sadaļu. Ievērojiet piemērojamos drošības un veselības aizsardzības noteikumus, veselības aizsardzība. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Neieelpot izgarojumus, tvaikus un miglu. Lietojot šo Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet, lietojot produktu.
- 7.2. Vielu un maisījumu, tostarp nesaderīgu vielu un maisījumu, drošas glabāšanas apstākļi
- Uzglabāt cieši noslēgtos traukos vēsās, sausās un labi vēdināmās telpās, kas paredzētas šim nolūkam. Aizsargāt No sala. Sargāt no karstuma, aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem. Uzglabāt pieejamās vietās. tikai pilnvarotām personām. Neglabāt kopā ar oksidētājiem, stipriem sērmiem un skābēm.
- Uzglabāšanas temperatūra minimālā temperatūra 5 °C, maksimālā 30 °C
- 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
- nav norādīts

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
- 8.1. Kontroles parametri
- 8.2. Iedarbības kontrole
- Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pēc darba un pirms pārtraukumiem ēdienreizēm un atpūtai rūpīgi nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm.
- Acu un sejas aizsardzība
- Aizsargbrilles.
- Ādas aizsardzība
- Roku aizsardzība: Produktam izturīgi aizsargcimdi (saskaņā ar EN 374). Piemērots materiāls: nitrilgumija, neoprēns, butils. gumija. Caurplūdes laiks: 480 min. Nepiemērots materiāls: dabīgais kaučuks (latekss), polivinilspirts (PVA). Citi
- Aizsardzība: Aizsargapģērbs antistatisks, kas izgatavots no dabīgām šķiedrām (kokvilnas) vai sintētiskām šķiedrām, izturīgs pret paaugstinātu temperatūru temperatūrām. Valkājiet piemērotus apavus (pirms darba ar produktu tie jāapstiprina speciālistam).
- Elpošanas ceļu aizsardzība
- Autonoms elpošanas aparāts, ja tiek pārsniegtas vielu iedarbības robežvērtības vai slikti vēdināmā vidē.
- Termiskā bīstamība
- Nav norādīts.
- Vides iedarbības ierobežošana
- Ievērojiet parastos vides aizsardzības pasākumus, skatiet 6.2. punktu.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības
- 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām
- | | |
|---|------------------------------------|
| Fizikālais stāvoklis Krāsa | Šķidrums pēc produkta nav norādīts |
| Smarža | dati nav pieejami |
| Kušanas/sasalšanas temperatūra | 100°C |
| Vārišanās temperatūra vai sākotnējā viršanas temperatūra un viršanas temperatūras diapazons | dati nav pieejami |
| Degtspēja | dati nav pieejami |
| Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža | dati nav pieejami |
| Uzliesmošanas temperatūra | dati nav pieejami |
| Pašaizdegšanās temperatūra | dati nav pieejami |
| pH sadalīšanās temperatūra | dati nav pieejami |
| Kinematiskā viskozitāte | dati nav pieejami |
| Šķīdība ūdenī | viegli šķīst aukstā ūdenī |
| Sadalīšanās koeficients n-oktānols/ūdens (logaritmisks) vērtība) | dati nav pieejami |
| Tvaika spiediens | dati nav pieejami |
| Blīvums un/vai relatīvais blīvums | |
| blīvums | 1,42–1,48 g/cm³ |
| Relatīvais tvaika blīvums | dati nav pieejami |
| Dalīņu raksturojums 9.2. | dati nav pieejami |

Papildinformācija

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878

AkzoNobel

Dulux klasiskā baltā krāsa

Izveides datums

06.04.2017

Pārskatīšanas datums

02.02.2023

Versijas numurs

4.0

Organisko šķīdinātāju saturs (GOS)

0,015 kg/kg

Kopējais organiskā oglekļa (TOC) saturs

0,010 kg/kg

Negaistošu vielu saturs (sausnā masā)

35 % no A

GOS robežvērtība

kategorijas (a) tilpuma VṚNH: 30 g/l

Maks. GOS saturs produktā gatavā lietošanas stāvoklī. Kinemātiskā

29 g/l

viskozitāte: 16 cm²/s istabas temperatūrā.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 10.1.

Reaģētspēja

nav norādīts

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils normālos apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmu.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Produkts ir stabils normālas lietošanas apstākļos un nesadalās. Sargāt no liesmas, dzirkstelēm, pārkaršanas un sasalšanas.

10.5 Nesaderīgi materiāli Sargāt no stiprām

skābēm, bāzēm un oksidētājiem.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Normālas lietošanas laikā tie neveidojas. Augstās temperatūrās un ugunsgrēka gadījumā veidojas bīstami produkti, piemēram, oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds, NOx.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Par maisījumu nav pieejami toksikoloģiskie dati.

Akūta toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem. Ādas kodīgums/

kairinājums Pamatojoties uz pieejamajiem

datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Pamatojoties

uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Elpceļu sensibilizācija/ādas sensibilizācija Pamatojoties uz pieejamajiem

datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Dzimumšūnu mutagenitāte Pamatojoties uz

pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Kancerogenitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Reproduktīvā toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Pamatojoties uz pieejamajiem

datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Pamatojoties uz pieejamajiem

datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Aspirācijas bīstamība Pamatojoties uz

pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.2. Informācija par citiem bīstamības veidiem, kas nav

norādīti

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Akūta toksicitāte

12.2. Noturība un noārdīšanās spēja

DROŠĪBAS DATU LAPA			
saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878			
Dulux klasiskā baltā krāsa			
Izveides datums	06.04.2017		
Pārskatīšanas datums	02.02.2023	Versijas numurs	4.0



- Dati nav pieejami.
- 12.3. Bioakumulācijas potenciāls Nav norādīts.
- 12.4. Mobilitāte augsnē
Nav norādīts.
- 12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti
Produkts nesatur vielas, kas atbilst PBT vai vPvB vielu kritērijiem saskaņā ar XIII pielikumu, Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem.
- 12.6. Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības
Maisījums nesatur vielas ar endokrīnās sistēmas darbību traucējošām īpašībām saskaņā ar Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605 noteiktajiem kritērijiem.
- 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes Īdens
apdraudējuma klase: WGK 1 (pašu vērtējums).

13. IEDAĻA: Apsvērumi par apsaimniekošanu
- 13.1. Atkritumu apstrādes metodes Pastāv vides
piesārņojuma risks, ņemot vērā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu Nr. 541/2020 likumā ar grozījumiem un īstenošanas noteikumiem par atkritumu apglabāšanu. Rīkojieties saskaņā ar piemērojamajiem atkritumu apglabāšanas noteikumiem.
Neizlietoto produktu un piesārņoto iepakojumu ievietojiet marķētās atkritumu savākšanas tvertnēs un nododiet utilizācijai pilnvarotai atkritumu utilizācijas personai (specializētam uzņēmumam), kurai ir atļauja veikt šo darbību. Neizlietoto produktu neizliet kanalizācijā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tukšo iepakojumu var izmantot enerģijas atgūšanai atkritumu sadedzināšanas iekārtā vai uzglabāt atbilstošas klasifikācijas poligonā. Perfekti iztīrītu iepakojumu var pārstrādāt.
- Atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti
Likums Nr. 541/2020 Sb. par atkritumiem ar grozījumiem. Dekrēts Nr. 8/2021 Sb. par atkritumu katalogu un atkritumu īpašību novērtējumu (Atkritumu katalogs). Lēmums 2000/532/EK, ar ko izveido atkritumu sarakstu, ar grozījumiem. Likums Nr. 545/2020 Sb., ar ko groza Likumu Nr. 477/2001 Sb. par iepakojumu un groza dažus likumus (Iepakojuma likums), ar grozījumiem. Dekrēts Nr. 273/2021 Sb. par atkritumu apsaimniekošanas detaļām ar grozījumiem.
- Iepakojuma atkritumu kods Iepakojums,
kas satur bīstamu vielu atliekas vai ar šīm vielām piesārņotu iepakojumu * 15 01 10
(*) — bīstamie atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par bīstamajiem atkritumiem

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 14.1.
ANO numurs vai ID numurs, uz kuru
neattiecas transporta noteikumi 14.2. ANO
pareizais kravas nosaukums
nav būtisks
- 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
nav būtisks
- 14.4. Iepakojuma grupa nav būtiska
- 14.5. Vides apdraudējums nav būtisks
- 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Atsauce 4. līdz 8. sadaļā.
- 14.7. Saskaņā ar SJO dokumentiem beztaras jūras pārvadājumi nav būtiski.

DROŠĪBAS DATU LAPA			
saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878			
Dulux klasiskā baltā krāsa			
Izveides datums	06.04.2017		
Pārskatīšanas datums	2023. gada 2. februāris	Versijas numurs	4.0

15. IEDAĻA: Normatīvā informācija

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/tiesību akti, kas attiecas uz vielu vai maisījumi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu un par ķīmisko vielu licencēšanu un ierobežošanu, par Eiropas Ķīmikāliju aģentūras izveidi, par direktīvas Nr. 1272/2004/EK grozīšanu 1999/45/EK un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvām 91/155/EEK, 93/67/EEK, 93/105/EK un 2000/21/EK ar grozījumiem. Eiropas regula Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem. Likums Nr. 350/2011 (likumdošanas aktu kopums) par ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem. maisījumiem un par dažu likumu grozījumiem (Ķīmisko vielu likums). Likums Nr. 258/2000 — 2000. gada likumi par sabiedrības veselības aizsardzību Valdības noteikumi Nr. 361/2007 Coll., kas nosaka veselības aizsardzības darba vietā nosacījumus, ar grozījumiem redakcija. Dekrēts Nr. 415/2012 Sb. par pieļaujamo piesārņojuma līmeni un tā noteikšanu, kā arī par dažu citu noteikumu īstenošanu. Likuma par gaisa aizsardzību noteikumi ar grozījumiem. Likums Nr. 541/2020 Coll. par atkritumiem ar grozījumiem redakcija. Likums Nr. 201/2012 (likumdošanas aktu kopums) par gaisa aizsardzību ar grozījumiem. Dekrēts Nr. 432/2003 (likumdošanas aktu kopums), kurā noteikts nosacījumi darba klasificēšanai kategorijās, bioloģiskās iedarbības testu rādītāju robežvērtības, nosacījumi bioloģiskā materiāla savākšana bioloģiskās iedarbības testu veikšanai un prasības darba ar azbestu ziņošanai un bioloģiskajiem aģentiem, ar grozījumiem.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums nav norādīts

16. IEDAĻA: Cita informācija

Drošības datu lapā izmantoto standarta bīstamības apzīmējumu saraksts

H301 Toksisks, ja norij.	
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem, ar ilgtermiņa sekām.
H310+H330	Var izraisīt nāvi, ja nonāk saskarē ar ādu vai ieelpo.

Drošības datu lapā izmantoto drošas lietošanas instrukciju saraksts

P101	Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet pa rokai produkta iepakojumu vai etiķeti.
P102	Sargāt no bērniem.
P262	Izvairīties no saskares ar acīm, ādu vai apģērbu.
P312	Ja jūtaties slikti, sazinieties ar ārstu.
P501	Saturu/iekpakojumu utilizēt, nododot bīstamo atkritumu savākšanas punktā.

Drošības datu lapā izmantoto papildu standarta bīstamības apzīmējumu saraksts

EUH208	Satur reakcijas maisījumu: 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ons [EK numurs 247-500-7] un 2-metilizotiazol-3(2H)-ons [EK numurs 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. reakcija.
EUH211	Uzmanību! Izsmidzinot, var rasties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot. aerosoli vai migla.
EUH071	Izraisa elpceļu kairinājumu.

Papildu informācija, kas ir svarīga cilvēku veselībai un drošībai

Produktu nedrīkst — bez ražotāja/importētāja īpašas piekrišanas — izmantot citiem mērķiem, izņemot 1. sadaļā norādītos. Lietotājs ir atbildīgs par visu attiecīgo veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu skaidrojums

ADR	Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
BCF	Biokonzentrācijas faktors
LAIKS	Ķīmisko vielu kopsavilkumu dienests
CLP	Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu
EINECS	Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu saraksts
—	Ārkārtas situāciju plāns
EK	EK numurs ir EK sarakstā iekļauto vielu skaitliskais identifikators.
ES	Eiropas Savienība
EuPCS	Eiropas produktu klasifikācijas sistēma
IATA	Starptautiskā gaisa transporta asociācija

DROŠĪBAS DATU LAPA			
saskaņā ar grozīto Komisijas Regulu (ES) 2020/878			
Dulux klasiskā baltā krāsa			
Izveides datums	06.04.2017	Versijas numurs	4.0
Pārskatīšanas datums	2023. gada 2. februāris		
IBC	Starptautiskais beramkravu kuģu konstrukcijas un aprīkojuma kodekss bīstamās ķīmiskās vielas		
ICAO	Starptautiskā civilās aviācijas organizācija		
IMDG	Bīstamo kravu starptautiskie jūras pārvadājumi		
IMO	Starptautiskā Jūrniecības organizācija		
INCI	Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra		
ISO	Starptautiskā standartizācijas organizācija		
IUPAC	Starptautiskā Tīrās un lietišķās ķīmijas savienība		
log Kow	Oktanola-ūdens sadalījuma koeficients		
NPK	Maksimāli pieļaujamā koncentrācija		
AER	Darba vietas iedarbības robežvērtības		
-----	Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks		
PEL	Pieļaujamā iedarbības robeža		
ppm	Daļiņu skaits uz miljonu (daļas uz miljonu)		
REACH	Ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana		
RID	Nolīgums par bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu		
ANO	Vielas vai izstrādājuma četrciparu identifikācijas numurs, kas ņemts no Paraugnoteikumiem		
UVCB	Vielā ar nezināmu vai mainīgu sastāvu, sarežģīts reakcijas produkts vai bioloģiskais materiāls		
GOS	Gaistošie organiskie savienojumi		
vPvB	Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs		
Akūta toksicitāte.	Akūta toksicitāte		
Akūts ūdens piesārņojums.	Bīstams ūdens videi (akūts)		
Hroniska ūdens piesārņojums.	Bīstams ūdens videi (hronisks)		
Acu bojājumi.	Nopietni acu bojājumi		
Ādas korozija.	Ādas korozija		
Ādas jutīgums	Ādas sensibilizācija		
Apmācības vadlīnijas			
Informējiet darbiniekus par ieteicamo lietošanas metodi, obligātajiem aizsarglīdzekļiem, pirmās palīdzības sniegšanu un aizliegtas manipulācijas ar produktu.			
Ieteicamie lietošanas ierobežojumi nav norādīts			
Informācija par datu avotiem, kas izmantoti drošības datu lapas sastādīšanā			
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem.			
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem. Likums Nr. 350/2011 (likumdošanas aktu kopums) par ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem.			
maisījumi ar grozījumiem. Vielas/maisījuma ražotāja dati, ja tādi ir pieejami — dati no reģistrācijas dokumentācijas.			
Veiktās izmaiņas (kāda informācija tika pievienota, dzēsta vai modificēta)			
4.0 versija aizstāj MSDS versiju, kas datēta ar 2020. gada 30. jūniju. Izmaiņas ir veiktas 1., 2., 12., 13., 15. un 16. sadaļā.			
Papildinformācija			
Klasifikācijas procedūra — aprēķina metode.			

Deklarācija

Drošības datu lapā ir ietverta informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī vides aizsardzību. Sniegtie dati atbilst pašreizējai zināšanu un pieredzes līmenim, kā arī ir saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Tos nevar uzskatīt par produkta piemērotības un lietojamības garantiju konkrētam lietojumam.