

KARTA CHARAKTERYSTYKI			
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 ze zmianami			
Dulux Classic White			
Data utworzenia	06.04.2017		
Data rewizji	02.02.2023	Numer wersji	4.0



SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Substancja / mieszanina	Dulux Classic White
Numer	mieszanina 87657
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane	
Przeznaczenie mieszaniki	
Farba. Mieszanina przeznaczona jest do sprzedaży konsumenckiej oraz do użytku profesjonalnego/przemysłowego.	
Nie zaleca się stosowania mieszaniki	
Produktu nie wolno używać w sposób inny niż określony w punkcie 1.	
1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki	
Dystrybutor	
Imię i nazwisko lub nazwa firmy	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adres	Centrum BB - Budynek BETA, Vyskočilova 1481/4, Praga 4 - Michle, 14000 Czechy 60792213 800 100 701 repcja@akzonobel.com www.akzonobel.cz
Numer identyfikacyjny (IČO)	
Telefon	
E-mail	
Adres strony internetowej	
Adres e-mail osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za kartę charakterystyki	
Nazwa	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
E-mail	repcja@akzonobel.com
1.4. Numer telefonu alarmowego	
Centrum Informacji Toksykologicznej, Katedra Medycyny Pracy, Szpital Ogólny i Pierwszy Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola, ul. Na Bojišti 1, 120 00, Praga 2, tel.: 224,919,293 i 224,915,402.	

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny	
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008	
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.	
Pełny tekst wszystkich klasyfikacji i zwrotów H znajduje się w sekcji 16.	
2.2. Elementy etykiety	
Instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem	
P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.
P102	Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
P262	Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
P312	Jeśli źle się czujesz, skontaktuj się z lekarzem.
P501	Zawartość/pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Informacje dodatkowe	
EUH208	Zawiera mieszaninę reakcyjną: 5-chloro-2-metyloizotiazol-3(2H)-on [numer WE 247-500-7] i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on [numer WE 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne skóry. reakcja.
EUH211	Uwaga! Rozpylanie może powodować powstawanie niebezpiecznych, respirabilnych kropelek. Nie wdychać. aerozole lub mgiełka.

KARTA CHARAKTERYSTYKI			
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 ze zmianami			
Dulux Classic White			
Data utworzenia	06.04.2017		
Data rewizji	02.02.2023	Numer wersji	4.0

Gęstość	1,42-1,48 g/cm³ 0,015
LZO	kg/kg 0,010 kg/
Spis treści	kg 35% objętości
Suchy ład	kat. A (a) VRNH: 30
Wartość graniczna LZO	g/l
Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia 2.3. Inne	29 g/l

zagrożenia Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z Załącznikiem XIII do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianami.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny
Charakterystyka

chemiczna Mieszanina substancji i dodatków wymienionych poniżej.
Mieszanina zawiera następujące substancje niebezpieczne oraz substancje o ustalonych najwyższych dopuszczalnych stężeniach w środowisku pracy

Numery identyfikacyjne	Nazwa substancji	Zawartość w % wag.	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008	Notatka.
Indeks: 613-167-00-5 Numer CAS: 55965-84-9	mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metyloizotiazol-3-on (2H)-on [numer WE 247-500-7] i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on [numer WE 220-239-6] (3:1)	<0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310+H330 Skin Corr. 1C, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071 Specyficzne stężenie graniczne: Eye Irrit. 2, H319: 0,06% C < 0,6% Skin Sens. 1A, H317: C 0,0015% Skin Irrit. 2, H315: 0,06% C < 0,6% Skin Corr. 1C, H314: C 0,6% Eye Irrit. 1, H318: C 0,6% Skin Irrit. 2, H315; Podrażnienie oczu. 2, H319: 0,06% C < 0,6%	1

Uwagi 1 Uwaga
B: Niektóre substancje (kwas, wodorotlenki itp.) są wprowadzane do obrotu w postaci roztworów wodnych o różnych stężeniach i dlatego wymagają odmiennej klasyfikacji i oznakowania, ponieważ ich zagrożenia są różne w różnych stężeniach. W Części 3 pozycje oznaczone Uwagą B mają ogólne oznaczenie następującego typu: „... kwas” („...% kwas azotowy”). W takim przypadku dostawca musi podać na etykiecie stężenie roztworu % azotanów wyrażone w procentach. O ile nie zaznaczono inaczej, przyjmuje się, że stężenie jest podane w procentach wagowych.

Pełny tekst wszystkich klasyfikacji i zwrotów H znajduje się w sekcji 16.

SEKCJA 4: Instrukcje dotyczące pierwszej pomocy 4.1.
Opis pierwszej pomocy Dbaj o własne

bezpieczeństwo. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij porady lekarza i podaj mu informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki. W przypadku utraty przytomności ułóż poszkodowanego w stabilnej pozycji bocznej z głową lekko odchyloną do tyłu i zapewnij drożność dróg oddechowych. Nigdy nie wywołuj wymiotów. W przypadku utraty przytomności nie podawaj niczego doustnie.

W przypadku
wdychania: Natychmiast przerwać narażenie, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli poszkodowany nie oddycha, oddycha nieregularnie lub doszło do zatrzymania oddechu, zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen.

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 ze zmianami

Dulux Classic White

Data utworzenia	06.04.2017		
Data rewizji	02.02.2023	Numer wersji	4.0

Kontakt ze skórą:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Umyć zanieczyszczone obszary skóry wodą z mydłem lub innym odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie stosować rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

W przypadku kontaktu

z oczami : Natychmiast przepłukać oczy bieżącą wodą, otworzyć powieki (w razie potrzeby siłą); jeśli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, natychmiast je zdjąć. Płukać przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady lekarskiej, w miarę możliwości zasięgnąć porady specjalisty.

W przypadku

połknięcia NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Przepłukać usta czystą wodą. Jeśli objawy nie ustąpią, zasięgnąć porady lekarza.

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Wdychane

Nikt się ich nie spodziewa.

Kontakt ze skórą

Wielokrotny lub długotrwały kontakt z mieszaniną może powodować odtłuszczenie skóry i prowadzić do niealergicznego kontaktowego zapalenia skóry oraz wchłaniania przez skórę.

Kontakt z oczami:

Może powodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenia.

W przypadku

połknięcia: Nie przewiduje się.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania

Leczyć objawowo.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki

gaśnicze Piana odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, rozpylona woda, mgła wodna.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Woda - pełny przepływ.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną W przypadku pożaru

może wydzielać się gęsty czarny dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla i inne toksyczne gazy (NOx). Wdychanie niebezpiecznych produktów rozkładu (pirolizy) może spowodować poważne uszkodzenie zdrowia.

5.3. Wskazówki dla strażaków: Nosić

autonomiczny aparat oddechowy i pełny kombinezon ochronny. Samodzielny aparat oddechowy i rękawice odporne na działanie chemikaliów. Zamknięte pojemniki z produktem w pobliżu ognia chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczonego środka gaśniczego do kanalizacji, wód powierzchniowych ani wód gruntowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia

do środowiska 6.1. Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne

Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punktach 7 i 8. Nie wdychać oparów, par i mgły.

6.2. Środki ochrony środowiska

Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. W przypadku znacznego zanieczyszczenia skontaktować się z odpowiednimi władzami i oczyszczalnią ścieków.

6.3. Metody i materiały służące do powstrzymania i usuwania skażenia

Rozlany produkt przykryć odpowiednim (niepalnym) materiałem absorbującym (piaskiem, ziemią okrzemkową, ziemią, wermikulitem i innymi odpowiednimi materiałami absorbującymi), zebrać do szczelnie zamkniętych pojemników i usunąć zgodnie z sekcją 13. Po usunięciu produktu, zanieczyszczony obszar umyć odpowiednim detergentem. Nie stosować rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji Zobacz

sekcje 7, 8 i 13.

KARTA CHARAKTERYSTYKI			
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 ze zmianami			
Dulux Classic White			
Data utworzenia	06.04.2017		
Data rewizji	02.02.2023	Numer wersji	4.0



SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie

- 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
- Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z rozdziałem 8. Przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ochrona zdrowia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów, par i mgły. Podczas stosowania tego produktu Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
- 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania substancji i mieszanin, w tym substancji i mieszanin niezgodnych ze sobą
- Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Chronić. Przed mrozem. Chronić przed źródłami ciepła, zapłonem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu dostępnym. Tylko osobom upoważnionym. Nie przechowywać razem z utleniaczami, silnymi zasadami i kwasami.
- Temperatura przechowywania minimalna 5 °C, maksymalna 30 °C
- 7.3. Konkretnie zastosowania końcowe
- nie określono

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- 8.1. Parametry kontrolne
- 8.2. Kontrola narażenia
- Nie jedz, nie pij i nie pal podczas pracy. Dokładnie myj ręce wodą z mydłem po pracy oraz przed przerwami na posiłki i odpoczynek. mydło.
- Ochrona oczu i twarzy
- Okulary ochronne.
- Ochrona skóry
- Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu (zgodne z normą EN 374). Odpowiedni materiał: kauczuk nitrylowy, neopren, butyl. Guma. Czas przebicia: 480 min. Materiał nieodpowiedni: kauczuk naturalny (lateks), alkohol poliwinylowy (PVA). Inne
- Ochrona: Odzież ochronna antystatyczna wykonana z włókien naturalnych (bawełny) lub syntetycznych, odporna na zwiększone temperatur. Należy nosić odpowiednie obuwie (musi być zatwierdzone przez specjalistę przed rozpoczęciem pracy z produktem).
- Ochrona dróg oddechowych
- Autonomiczne aparaty oddechowe w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji lub w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Zagrożenie termiczne
- Nie określono.
- Ograniczanie narażenia na czynniki środowiskowe
- Należy przestrzegać standardowych środków ochrony środowiska, patrz punkt 6.2.

ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	płyn
Kolor	według produktu
Zapach	nie określono
Temperatura topnienia/krzepnięcia	dane niedostępne
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	100°C
Palność	dane niedostępne
Dolna i górna granica wybuchowości	dane niedostępne
Temperatura zapłonu	dane niedostępne
Temperatura samozapłonu	dane niedostępne
Temperatura rozkładu	dane niedostępne
pH	dane niedostępne
Lepkość kinematyczna	dane niedostępne
Rozpuszczalność w wodzie	łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (logarytmiczny wartość)	dane niedostępne
Prężność pary	dane niedostępne
Gęstość i/lub gęstość względną	
gęstość	1,42-1,48 g/cm³
Względna gęstość pary	dane niedostępne
Charakterystyka cząstek	dane niedostępne

9.2. Informacje dodatkowe

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 ze zmianami

Dulux Classic White

Data utworzenia	06.04.2017		
Data rewizji	02.02.2023	Numer wersji	4.0

Dane niedostępne.

12.3. Potencjał bioakumulacyjny Nie podano.

12.4. Mobilność w glebie

Nie określono.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria substancji PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) nr 1272/2004. 1907/2006 (REACH) ze zmianami.

12.6. Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki Klasa

zagrożenia dla wody: WGK 1 (ocena własna).

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 13.1. Metody

unieszkodliwiania odpadów Ryzyko

zanieczyszczenia środowiska. Postępować zgodnie z ustawą nr 541/2020 Dz.U. o odpadach, z późniejszymi zmianami, oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi unieszkodliwiania odpadów. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi unieszkodliwiania odpadów. Niewykorzystany produkt i zanieczyszczone opakowania należy umieścić w oznakowanych pojemnikach na odpady i przekazać do utylizacji upoważnionemu podmiotowi zajmującemu się utylizacją odpadów (firmie specjalistycznej), posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Nie wylewać niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania można wykorzystać do odzysku energii w spalarni odpadów lub składować na składowisku odpadów o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie oczyszczone opakowania nadają się do recyklingu.

Ustawa o odpadach nr 541/2020 Dz.U.

o odpadach, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie nr 8/2021 Dz.U. w sprawie katalogu odpadów i oceny właściwości odpadów (Katalog odpadów). Decyzja 2000/532/WE ustanawiająca wykaz odpadów, z późniejszymi zmianami. Ustawa nr 545/2020 Dz.U. zmieniająca ustawę nr 477/2001 Dz.U. o opakowaniach oraz o zmianie niektórych ustaw (Ustawa o opakowaniach), z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie nr 273/2021 Dz.U. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania odpadami, z późniejszymi zmianami.

Kod odpadów dla opakowań Opakowania

zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub opakowania zanieczyszczone tymi substancjami * 15 01 10

(*) - odpady niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje o transporcie 14.1. Numer

UN lub numer identyfikacyjny nie

podlegający przepisom transportowym

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nieistotne

14.3. Klasa(y) zagrożenia w transporcie

nieistotne

14.4. Grupa pakowania nieistotna

14.5. Zagrożenie dla środowiska nieistotne

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Informacje podano w rozdziałach od 4 do 8.

14.7. Transport masowy morski według instrumentów IMO nie jest istotny

KARTA CHARAKTERYSTYKI			
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 ze zmianami			
Dulux Classic White			
Data utworzenia	06.04.2017		
Data rewizji	02.02.2023	Numer wersji	4.0

ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne

15.1. Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, w sprawie zezwoleń i ograniczeń dotyczących chemikaliów, w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, w sprawie zmiany dyrektywy 1999/45/WE i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywę Rady 76/769/EWG oraz dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ze zmianami. Rozporządzenie europejskie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami. Ustawa nr 350/2011 Dz.U. o substancjach chemicznych i produktach chemicznych o mieszaninach i zmianie niektórych ustaw (ustawa chemiczna). Ustawa nr 258/2000 Dz.U. o ochronie zdrowia publicznego, w Rozporządzenie Rady Ministrów nr 361/2007 Dz.U. w sprawie warunków ochrony zdrowia w miejscu pracy, z późniejszymi zmianami brzmienie. Dekret nr 415/2012 Dz.U. w sprawie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia i jego ustalania oraz w sprawie wykonania niektórych innych przepisów ustawy o ochronie powietrza z późniejszymi zmianami. Ustawa nr 541/2020 Dz.U. o odpadach z późniejszymi zmianami brzmienie. Ustawa nr 201/2012 Dz.U. o ochronie powietrza, ze zmianami. Dekret nr 432/2003 Dz.U., który stanowi warunki klasyfikowania prac do kategorii, wartości graniczne wskaźników badań narażenia biologicznego, warunki pobierania materiału biologicznego do badań narażenia biologicznego oraz wymagania dotyczące raportowania prac z azbestem i czynniki biologiczne, w brzmieniu zmienionym.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie określono

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje

Lista standardowych oświadczeń o zagrożeniu stosowanych w karcie charakterystyki

H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.

H400 Wysoce toksyczny dla organizmów wodnych.

H410 Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

H310+H330 Kontakt ze skórą lub wdychanie może spowodować śmierć.

Lista instrukcji bezpiecznego postępowania zawartych w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.

P102 Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

P262 Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.

P312 Jeśli źle się czujesz, skontaktuj się z lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Lista dodatkowych standardowych oświadczeń o zagrożeniach stosowanych w karcie charakterystyki

EUH208 i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on [numer WE 220-239-6] (3:1). Zawiera mieszaninę reakcyjną: 5-chloro-2-metyloizotiazol-3(2H)-on [numer WE 247-500-7] reakcja. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

EUH211 Uwaga! Rozpylanie może powodować powstawanie niebezpiecznych, respirabilnych kropelek. Nie wdychać. aerozole lub mgiełka.

EUH071 Powoduje podrażnienie dróg oddechowych.

Dodatkowe informacje istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka

Produkt nie może być - bez wyraźnej zgody producenta/importera - używany w innym celu niż określony w pkt. 1.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony zdrowia.

Legenda do skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

BCFWspółczynnik biokoncentracji

CZAS Chemical Abstracts Service

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym

Plan awaryjny

WE Numer WE jest numerycznym identyfikatorem substancji znajdujących się na liście WE

UE Unia Europejska

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktów

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego

KARTA CHARAKTERYSTYKI			
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 ze zmianami			
Dulux Classic White			
Data utworzenia	06.04.2017		
Data rewizji	02.02.2023	Numer wersji	4.0
IBC	Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia masowców niebezpieczne substancje chemiczne		
ICAO	Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego		
IMDG	Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych		
Międzynarodowa Organizacja Morska			
INCI	Międzynarodowa Nomenklatura Składników Kosmetycznych		
ISO	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna		
IUPAC	Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej		
dziennik Kow	Współczynnik podziału oktanol-woda		
NPK	Maksymalne dopuszczalne stężenie		
OEL	Limity narażenia w miejscu pracy		
PBT	Trwałe, bioakumulujące i toksyczne		
PEL	Dopuszczalny limit narażenia		
ppm	Liczba cząstek na milion (części na milion)		
ZASIĘG	Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia dotyczące chemikaliów		
ELIMINOWANIE	Umowa o przewozie towarów niebezpiecznych koleją		
ONZ	Czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji lub wyrobu pochodzący z przepisów modelowych		
UVCB	Substancja o nieznanym lub zmiennym składzie, złożony produkt reakcji lub materiał biologiczny		
LZO	Lotne związki organiczne		
vPvB	Bardzo trwałe i bardzo bioakumulacyjny		
Ostra toksyczność.	Ostra toksyczność		
Ostre, przewlekłe,	Niebezpieczne dla środowiska wodnego (ostre)		
zagrożające życiu	Niebezpieczne dla środowiska wodnego (przewlekłe)		
uszkodzenie oczu.	Poważne uszkodzenie oczu		
Skóra Corr.	Nadżerka skóry		
Skin Sens.	Uczulenie skóry		
Wytyczne dotyczące szkolenia			
Poinformuj pracowników o zalecanej metodzie użytkowania, obowiązkowym sprzęcie ochronnym, pierwszej pomocy i zabronione są manipulacje przy produkcie.			
Zalecane ograniczenia użytkowania	nie określono		
Informacje o źródłach danych wykorzystanych przy sporządzaniu karty charakterystyki			
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) ze zmianami. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) ze zmianami. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami. Ustawa nr 350/2011 Dz.U. o substancjach chemicznych i produktach chemicznych mieszaniny, w brzmieniu zmienionym. Dane od producenta substancji/mieszaniny, o ile są dostępne – dane z dokumentacji rejestracyjnej.			
Wprowadzone zmiany (jakie informacje zostały dodane, usunięte lub zmodyfikowane)			
Wersja 4.0 zastępuje wersję Karty Charakterystyki z dnia 30.06.2020 r. Wprowadzono zmiany w sekcjach 1, 2, 12, 13, 15 i 16.			
Informacje dodatkowe			
Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.			

Deklaracja

Karta charakterystyki zawiera informacje służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Dostarczone dane odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i doświadczenia oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie mogą one stanowić gwarancji przydatności i użyteczności produktu w konkretnym zastosowaniu.