

## OHUTUSKAART



vastavalt komisjoni muudetud määrusele (EL) 2020/878

## Dulux Classic valge

|                       |            |                 |     |
|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| Loomise kuupäev       | 06.04.2017 | Versiooninumber | 4.0 |
| Läbivaatamise kuupäev | 02.02.2023 |                 |     |

## 1. JAGU: Aine/segude ja äriühingu/ettevõtte identifitseerimine

## 1.1. Tootetähis Aine/segude Number

Dulux Classic valge  
segu  
87657

## 1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

## Segu kavandatud kasutusala

Värv. Segu on ette nähtud müügiks tarbijatele ja professionaalseks/tööstuslikuks kasutamiseks.

## Segu kasutamine ei ole soovitatav

Toodet ei tohi kasutada muul viisil kui punktis 1 nimetatud viisil.

## 1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed

## Edasimüüja

Nimi või ettevõtte nimi

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Aadress

BB keskus – BETA hoone, Vysokýlova 1481/4, Praha 4 –  
Michle, 14000

Isikukood (IYO)

Tšehhi Vabariik  
60792213

Telefon

800 100 701

E-post

retseptsioon@akzonobel.com

Veebisaidi aadress

www.akzonobel.cz

## Ohutuskaardi eest vastutava pädeva isiku e-posti aadress

Nimi

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

E-post

retseptsioon@akzonobel.com

## 1.4. Hädaabitelefoni number

Toksikoloogilise teabe keskus, töomeditsiini osakond, üldhaigla ja esimene meditsiiniteaduskond, Karli ülikool, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel:  
224 919 293 ja 224 915 402.

## 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

## 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

## Segu klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Segu ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Kõikide klassifikatsioonide ja H-lausetega täistekst on esitatud 16. jaos.

## 2.2. Märgistuselemendid

## Ohutu käitlemise juhised

P101

Arsti poole pöördumisel hoida toote pakend või etikett käepärast.

P102

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P262

Vältida kokkupuudet silmade, naha või riietega.

P312

Kui tunnete end halvasti, helistage arstile.

P501

Sisu/mahuti utiliseerida ohtlike jäätmete kogumispunktis.

## Lisateave

EUH208

Sisaldab reaktsioonisegu: 5-klooro-2-metüülsotiasol-3(2H)-oon [EÜ number 247-500-7]  
ja 2-metüülsotiasooli-3(2H)-ooni [EÜ number 220-239-6] (3:1) segu. Võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone.  
reaktsioon.

EUH211

Ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingataavad tilgad. Mitte sisse hingata.  
aerosoolid või udu.

| OHUTUSKAART                                          |            |                 |     |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
| vastavalt komisjoni muudetud määrusele (EL) 2020/878 |            |                 |     |
| Dulux Classic valge                                  |            |                 |     |
| Loomise kuupäev                                      | 06.04.2017 |                 |     |
| Läbivaatamise kuupäev                                | 02.02.2023 | Versiooninumber | 4.0 |

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Tihedus                                       | 1,42–1,48 g/cm³ 0,015            |
| VOC                                           | kg/kg 0,010 kg/                  |
| Sisukord                                      | kg 35%                           |
| Kuiv maa                                      | kategooria A (a)                 |
| LOÜ piirväärtus Toote                         | mahust V <sub>V</sub> NH: 30 g/l |
| maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis olekus | 29 g/l                           |
| 2.3. Muud ohud                                |                                  |
| Segu ei sisalda                               |                                  |

endokriinseid häireid põhjustavate

omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele. Segu ei sisalda aineid, mis vastavad PBT- või vPvB-ainete kriteeriumidele vastavalt muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisale.

JAGU 3: Koostis/teave koostisainete kohta 3.2. Segud

Keemiline

iseloostus Allpool loetletud ainete

ja lisaainetega segu.

Segu sisaldab järgmisi ohtlikke aineid ja aineid, mille puhul on töökohal kehtestatud maksimaalsed lubatud kontsentratsioonid

| Identifitseerimisnumbrid                    | Aine nimetus                                                                                                                                 | Sisu massiprotsentides | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Märkus. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Indeks: 613-167-00-5<br>CASi nr: 55965-84-9 | reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüülisotiasol-3-oon (2H)-oon [EÜ number 247-500-7] ja 2-metüülisotiasooli-3(2H)-oon [EÜ number 220-239-6] (3:1) | <0,0015                | Äge toksilisus 3, H301 Äge toksilisus 2, H310+H330 Nahasöövitav 1C, H314 Naha sensibiliseerimine 1A, H317 Silmakahjustus 1, H318 Äge veekeskkonnale ohtlik 1, H400 Krooniline veekeskkonnale ohtlik 1, H410 EUH071 Spetsiifiline kontsentratsioonipiir: Silmade ärritus 2, H319: 0,06% > C < 0,6% Naha sensibiliseerimine 1A, H317: C > 0,0015% Naha ärritus 2, H315: 0,06% > C < 0,6% Naha söövitav 1C, H314: C > 0,6% Silmakahjustus 1, H318: C > 0,6% Naha ärritus 2, H315; Silmade ärritus 2, H319: 0,06% > C < 0,6% | 1       |

Märkused 1

Märkus B: Mõned ained (happed, hüdroksiidid jne) viiakse turule erineva kontsentratsiooniga vesilahustes ja seetõttu vajavad nad erinevat klassifitseerimist ja märgistamist, kuna nende ohud on eri kontsentratsioonide korral erinevad. 3. osas on märkusega B kirjelatud järgmist tüüpi üldnimetus: „... hape“ („... % lämmastikhapet“). Sellisel juhul peab tarnija märkima etiketil lahuse kontsentratsiooni protsentides. Kui ei ole teisiti märgitud, % nitraati eeldatakse, et kontsentratsioon on esitatud massiprotsendina.

Kõikide klassifikatsioonide ja H-lausetega täistekst on esitatud 16. jaos.

JAGU 4: Esmaabijuhised 4.1. Esmaabi kirjeldus

Hoolitse oma ohutuse eest. Kui tunnete

end halvasti või kahtlete, pöörduge arsti poole ja esitage käesoleval ohutuskaardil olev teave. Teadvuseta kannatanu asetage ta stabiilsesse küliliiasendisse, pea kergelt tahapoole kallutatud, ja veenduge, et hingamisteed oleksid vabad. Ärge kunagi esile kutsuge oksendamist. Teadvuseta inimesele ärge andke midagi suu kaudu.

Sissehingamisel:

Lõpetage koheselt kokkupuude, viige kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, hingamine on ebaregulaarne või kui hingamine on seiskunud, tehke kunstlikku hingamist või andke hapnikku.

# OHUTUSKAART



vastavalt komisjoni muudetud määrusele (EL) 2020/878

## Dulux Classic valge

|                       |            |                 |     |
|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| Loomise kuupäev       | 06.04.2017 |                 |     |
| Läbivaatamise kuupäev | 02.02.2023 | Versiooninumber | 4.0 |

### Naha kokkupuude:

Eemaldage saastunud riided ja jalanõud viivitamatult. Peske saastunud nahapiirkondi seebi ja vee või muu sobiva puhastusvahendiga. Ärge kasutage lahusteid ega vedeldajaid.

### Silma sattumisel :

Loputage silmi koheselt voolava veega, avage silmalaud (vajadusel jõuga); kui kannatanu kannab kontaktläätsi, eemaldage need koheselt. Loputage vähemalt 10 minutit. Pöörduge arsti poole, võimalusel professionaalse abi saamiseks.

### Allaneelamise

**korral ÄRGE ESILEULAKE OKSENDAMIST!** Loputage suud puhta veega. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

## 4.2. Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad

### Sissehingamisel

Neid ei oodata.

### Naha kokkupuude

Korduv või pikaajaline kokkupuude seguga võib põhjustada naha rasvaärritust ning viia mitteallergilise kontaktdermatiidi ja imendumiseni läbi naha.

### Silma sattumine Võib

põhjustada ärritust ja pöörduvaid kahjustusi.

### Allaneelamisel Ei ole oodata.

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajaduse kohta Sümptomaatiline ravi.

## JAGU 5: Tulekustutusmeetmed 5.1.

### Tulekustutusvahendid

#### Sobivad

**kustutusvahendid** Alkoholiile vastupidav vaht, süsinikdioksiid, pulber, veepihustus, veeudu.

#### Sobimatud kustutusvahendid

Vesi - täisvool.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud Tulekahju korral võib tekkida tihe must

suits, süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid ning muud mürgised gaasid (NOx). Ohtlike lagunemissaaduste (pürolüüsi) sissehingamine võib põhjustada tõsist tervisekahjustust.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Kanda iseseisvat hingamisaparaati ja täielikku kaitseülrikonda. Iseseisev hingamisaparaat ja kemikaalikindlad kindad. Jahutada tootega suletud mahuteid tule lähedal veega. Mitte lasta saastunud kustutusainel sattuda kanalisatsiooni, pinnavette ega põhjavette.

## JAGU 6: Meetmed juhusliku keskkonda sattumise korral 6.1.

### Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine

Järgige 7. ja 8. jaos toodud juhiseid. Ärge hingake sisse auru, auru ega udu.

## 6.2. Keskkonnakaitsemeetmed

Vältida pinnase saastumist ja pinna- või põhjavette sattumist. Mitte lasta kanalisatsiooni sattuda. Olulise saastumise korral võtta ühendust vastavate ametiasutuste ja reoveepuhastitega.

## 6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Katke mahavoolanud toode sobiva (mittesüttiva) imava materjaliga (liiv, diatomiitmuld, muld, vermikuliit ja muud sobivad imavad materjalid), koguge tihedalt suletud anumatesse ja utiliseerige vastavalt 13. jaole. Pärast toote eemaldamist peske saastunud ala sobiva pesuvahendiga. Ärge kasutage lahusteid.

## 6.4. Viited teistele jagudele Vt jagusid

7, 8 ja 13.

## OHUTUSKAART



vastavalt komisjoni muudetud määrusele (EL) 2020/878

## Dulux Classic valge

Loomise kuupäev 06.04.2017  
Läbivaatamise kuupäev 02.02.2023

Versiooninumber 4.0

## JAGU 7: Käitlemine ja ladustamine

## 7.1. Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud

Kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt 8. jaotisele. Järgige kehtivaid ohutus- ja tervisekaitseeskirju. tervisekaitse. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Mitte sisse hingata suitsu, auru ja udu. Selle toote kasutamisel Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

## 7.2. Ainete ja segude, sh kokkusobimatute ainete ja segude ohutu ladustamise tingimused

Hoida tihedalt suletud anumates jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, mis on selleks otstarbeks ette nähtud. Kaitsta Külmutamise eest. Kaitsta kuumuse, süüteallikate ja otsese päikesevalguse eest. Hoida ligipääsetavates kohtades. ainult volitatud isikutele. Mitte säilitada koos oksüdeerivate ainete, tugevate leeliste ja hapetega.

Säilitustemperatuur minimaalselt 5 °C, maksimaalselt 30 °C

## 7.3. Konkreetne(d) lõppkasutus(ed)

pole täpsustatud

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

## 8.1. Kontrolliparameetrid

## 8.2. Kokkupuute kontroll

Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast tööd ja enne söögi- ja puhkepause peske käed hoolikalt vee ja seebiga. seep.

## Silmade ja näo kaitse

Kaitseprillid.

## Nahakaitse

Käte kaitse: Tootekindlad kaitsekindad (vastavalt standardile EN 374). Sobiv materjal: nitrilkummi, neopreen, butüülkummi. kumm. Lähimisaeg: 480 min. Sobimatu materjal: looduslik kautšuk (lateks), polüvinüülalkohol (PVA). Muu

Kaitse: Looduslikest kiududest (puuvill) või sünteetilisest kiududest valmistatud antistaatiline kaitseriietus, mis on vastupidav suurenenud koormusele. temperatuuridel. Kandke sobivaid jalatseid (enne tootega töötamist peavad need olema spetsialisti poolt heaks kiidetud).

## Hingamisteede kaitse

Iseseisev hingamisaparaat, kui ainete kokkupuute piirnormid ületatakse või kui keskkonnas on halb ventilatsioon.

## Termiline oht

Pole täpsustatud.

## Keskkonnamõjude piiramine

Järgige tavapäraseid keskkonnakaitsemeetmeid, vt punkt 6.2.

## JAGU 9: Füüsikalised ja keemilised omadused

## 9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline

olek Värvus

Lõhn

Sulamistemperatuur/kõlmumistemperatuur

Keemistemperatuur või keemise algtemperatuur ja keemistemperatuuri vahemik

Süttivus

Alumine ja ülemine plahvatuspiir

Leekpunkt

Isesüttimistemperatuur

pH lagunemistemperatuur

Kinemaatiline viskoossus

Lahustuvus vees

Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (logaritmiline) väärtus)

Aururõhk

Tihedus ja/või suhteline tihedus

tiheus

Suhteline aurutihedus

Osakeste omadused 9.2.

vedelik

toote järgi

pole täpsustatud

andmed pole saadaval

100°C

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

kergesti lahustuv külmas vees

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

1,42–1,48 g/cm<sup>3</sup>

andmed pole saadaval

andmed pole saadaval

## Lisateave

OHUTUSKAART

|                                                                                                                       |            |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
| <div>OHUTUSKAART</div> <div>vastavalt komisjoni muudetud määrusele (EL) 2020/878</div> <div>Dulux Classic valge</div> |            |                 |     |
| Loomise kuupäev                                                                                                       | 06.04.2017 | Versiooninumber | 4.0 |
| Läbivaatamise kuupäev                                                                                                 | 02.02.2023 |                 |     |



- Andmed pole saadaval.
- 12.3. Bioakumulatsioonipotentsiaal** Pole märgitud.
- 12.4. Liikuvus pinnases** Pole täpsustatud.
- 12.5. PBT- ja vPvB-hindamise tulemused**  
Toode ei sisalda aineid, mis vastavad PBT- või vPvB-ainete kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr XIII lisale. 1907/2006 (REACH) muudetud kujul.
- 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**  
Segu ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.
- 12.7. Muud kahjulikud mõjud** Vee ohtlikkuse klass: WGK 1 (omahinnang).

JAGU 13: Jäätmekäitlus 13.1. Jäätmekäitlusmeetodid

Keskkonnareostuse ohu korral toimige vastavalt jäätmeseadusele nr 541/2020 Coll. koos muudatustega ja jäätmete kõrvaldamise rakendusmäärustele. Toimige vastavalt kehtivatele jäätmekäitluse eeskirjadele.

Pange kasutamata toode ja saastunud pakend märgistatud jäätmekonteineritesse ja andke kõrvaldamiseks üle volitatud jäätmekäitlusettevõttele (spetsialiseerunud ettevõttele), kellel on selleks luba. Ärge valage kasutamata toodet kanalisatsiooni. Seda ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga. Tühja pakendit saab kasutada energia taaskasutamiseks jäätmepõletusjaamas või ladustada vastava klassifikatsiooniga prügilas. Ideaalselt puhastatud pakendit saab taaskasutada.

**Jäätmeseadusandlus** Jäätmeseadus nr 541/2020 (seadustekogu) muudetud kujul. Määrus nr 8/2021 (seadustekogu) jäätmekataloogi ja jäätmete omaduste hindamise kohta (jäätmekataloog). Otsus 2000/532/EÜ, millega kehtestatakse jäätmenimistu, muudetud kujul. Seadus nr 545/2020 (seadustekogu) muudetud kujul. Pakendite seadus nr 477/2001 (seadustekogu) ja teatud seaduste muutmise seadus (pakendiseadus), muudetud kujul. Jäätmekäitluse üksikasjade määrus nr 273/2021 (seadustekogu) muudetud kujul.

**Pakendijäätmete kood** Pakend, mis sisaldab ohtlike ainete jääke või on nende ainetega saastunud \* 15 01 10 (\*) - ohtlikud jäätmed vastavalt ohtlike jäätmeid käsitlevale direktiivile 2008/98/EÜ

JAGU 14: Veonõuded 14.1. ÜRO number või ID-number, mis ei kuulu veoeeskirjade alla 14.2.

- ÜRO veose tunnusunimetus**  
pole asjakohane
- 14.3. Transpordi ohuklass(id)**  
pole asjakohane
- 14.4. Pakendirühm** pole asjakohane
- 14.5. Keskkonnaoht** pole asjakohane
- 14.6. Kasutajale esitatavad eriettevaatusabinõud** Vt punkte 4–8.
- 14.7. IMO dokumentide kohaselt ei ole **puistlasti meretransport** asjakohane.

## OHUTUSKAART



vastavalt komisjoni muudetud määrusele (EL) 2020/878

## Dulux Classic valge

|                       |            |                 |     |
|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| Loomise kuupäev       | 06.04.2017 |                 |     |
| Läbivaatamise kuupäev | 02.02.2023 | Versiooninumber | 4.0 |

## JAGU 15: Reguleerivad õigusaktid

## 15.1. Aine suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid või segud

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist ja kemikaalide autoriseerimise ja piiramise, Euroopa Kemikaaliameti asutamise, direktiivi 2004/57/EÜ muutmise kohta 1999/45/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ja nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ koos muudatustega. Euroopa Liidu määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 muudetud kujul. Seadus nr 350/2011 (seadustekogu) keemiliste ainete ja keemiatoodete kohta. segude ja teatud seaduste muutmise kohta (kemikaaliseadus). Seadus nr 258/2000 Coll. rahvatervise kaitse kohta Valitsuse määrus nr 361/2007 Coll., millega kehtestatakse töötervishoiu tingimused (muudetud kujul) sõnastus. Määrus nr 415/2012 (seadustekogu) kohaselt lubatud saastetaseme ja selle määramise ning teatud muude õigusaktide rakendamise kohta. Õhukaitse seaduse muudetud sätteid. Jäätmeseadus nr 541/2020 (seadustekogu) muudetud kujul. sõnastus. Õhukaitse seadus nr 201/2012 (seadustekogu) muudetud kujul. Määrus nr 432/2003 (seadustekogu), mis sätestab töö kategooriatesse liigitamise tingimused, bioloogilise kokkupuute testide näitajate piirväärtused, tingimused bioloogilise materjali kogumine bioloogilise kokkupuute testide tegemiseks ja asbestiga töötamise aruandluse nõuded ning bioloogilised ained muudetud kujul.

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

pole täpsustatud

## JAGU 16: Muu teave

## Ohutuskaardil kasutatavate standardsete ohulausete loetelu

H301 Allaneelamisel mürgine.

H314

Põhjustab raskeid nahapõletusi ja silmakahjustusi.

H315

Ärritab nahka.

H317

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318

Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

H410

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

H310+H330

Nahale sattumisel või sissehingamisel võib põhjustada surma.

## Ohutuskaardil kasutatavate täiendavate standardsete ohulausete loetelu

P101

Arsti poole pöördumisel hoida toote pakend või etikett käepärast.

P102

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P262

Vältida kokkupuudet silmade, naha või riietega.

P312

Kui tunnete end halvasti, helistage arstile.

P501

Sisu/mahuti utiliseerida ohtlike jäätmete kogumispunktis.

## Ohutuskaardil kasutatavate täiendavate standardsete ohulausete loetelu

EUH208 ja

Sisaldab reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüülisotiasol-3(2H)-oon [EÜ number 247-500-7]

2-metüülisotiasooli-3(2H)-ooni [EÜ number 220-239-6] (3:1) segu. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

EUH211

Ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad tilgad. Mitte sisse hingata. aerosoolid või udu.

EUH071

Põhjustab hingamisteede ärritust.

## Lisateave, mis on oluline inimeste tervise ja ohutuse seisukohast

Toodet ei tohi – ilma tootja/importija selgesõnalise nõusolekuta – kasutada muul otstarbel kui punktis 1 nimetatud.

Kasutaja vastutab kõigi asjakohaste tervisekaitsemeetmete järgimise eest.

## Ohutuskaardil kasutatavate lühendite ja akronüümide selgitus

ADR

Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

BCF Biokontsentratsiooni tegur

AEG

Keemiliste Abstraktide Teenistus

CLP-märk

Määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

EINECS-loend

Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu

Kiirabi

Hädaolukorra plaan

EK

EÜ number on EÜ loetelus olevate ainete numbriline identifikaator.

EL

Euroopa Liit

EuPCS

Euroopa toodete klassifitseerimissüsteem

IATA

Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

## OHUTUSKAART



vastavalt komisjoni muudetud määrusele (EL) 2020/878

## Dulux Classic valge

|                       |            |                 |     |
|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| Loomise kuupäev       | 06.04.2017 |                 |     |
| Läbivaatamise kuupäev | 02.02.2023 | Versiooninumber | 4.0 |

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBC     | Puistlastilaevade ehituse ja seadmete rahvusvaheline eeskiri ohtlikud kemikaalid            |
| ICAO    | Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon                                              |
| IMDG    | Ohtlike kaupade rahvusvaheline meretransport                                                |
| IMO     | Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon                                                       |
| INCI    | Kosmeetikatoodete koostisosade rahvusvaheline nomenklatuur                                  |
| ISO     | Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon                                                      |
| IUPAC   | Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit                                                 |
| log Kow | Oktanooli-vee jaotuskoefitsient                                                             |
| NPK     | Maksimaalne lubatud kontsentratsioon                                                        |
| OEL     | Töökoha kokkupuute piirnormid                                                               |
| PBT     | Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline                                                          |
| PEL     | Lubatud kokkupuute piirnorm                                                                 |
| ppm     | Osakeste arv miljoni kohta (miljondikosad)                                                  |
| REACH   | Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine                        |
| RID     | Ohtlike kaupade raudteeveo leping                                                           |
| ÜRO     | Aine või eseme neljakohaline identifitseerimisnumber, mis on võetud näidismäärustest        |
| UVCB    | Tundmatu või muutuva koostisega aine, keeruline reaktsioonisaadus või bioloogiline materjal |
| VOC     | Lenduvad orgaanilised ühendid                                                               |
| vPvB    | Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                                                           |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Äge toksilisus.              | Äge toksilisus                     |
| Äge veekeskkonnale avaldatav | Ohtlik veekeskkonnale (äge)        |
| krooniline veekeskkonnale    | Ohtlik veekeskkonnale (krooniline) |
| avaldatav silmakahjustus.    | Tõsine silmakahjustus              |
| Nahaärritus.                 | Naha söövitus                      |
| Naha tundlikkus              | Naha sensibiliseerimine            |

**Koolitusjuhised**

Teavitage töötajaid soovitatavast kasutusviisist, kohustuslikest kaitsevahenditest, esmaabist ja Tootega manipuleerimine on keelatud.

**Soovitavad kasutuspiirangud**

pole täpsustatud

**Teave ohutuskaardi koostamisel kasutatud andmeallikate kohta**

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos muudatustega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos muudatustega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 muudetud kujul. Seadus nr 350/2011 (seadustekogu) keemiliste ainete ja keemiatoodete kohta. segud koos muudatustega. Aine/segu tootja andmed, kui need on olemas – andmed registreerimistoimikust.

**Tehtud muudatused (milline teave lisati, kustutati või muudeti)**

Versioon 4.0 asendab ohutuskaardi versiooni kuupäevaga 30.06.2020. Muudatusi on tehtud punktides 1, 2, 12, 13, 15 ja 16.

**Lisateave**

Klassifitseerimise protseduur - arvutusmeetod.

**Deklaratsioon**

Ohutuskaart sisaldab teavet töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnakaitse tagamiseks. Esitatud andmed vastavad praegustele teadmistele ja kogemustele ning on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Neid ei saa pidada toote sobivuse ja kasutatavuse garantiiks konkreetse rakenduse jaoks.