

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/717 som ændret

Dulux Klassisk Hvid

Oprettelsesdato	06.04.2017		
Revisionsdato	02.02.2023	Versionsnummer	4.0

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator	Stof/blanding	Dulux Klassisk Hvid
	Nummer	blanding +7657

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Tilsigtede anvendelser af blandingen
Maling. Blandingen er beregnet til salg til forbrugere og til professionel/industriel brug.
Anvendelse af blandingen anbefales ikke
Produktet må ikke anvendes på andre måder end dem, der er angivet i afsnit 1.

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Distributør	
Navn eller firmanavn	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Adresse	BB centrum - budova BETA, Vyskočilova 1481/4, Prag 4 - Michle, 14000
Identifikationsnummer (IyO)	Tjekkiet 60792213 +420 800 100 701
Telefon E-mail Webadresse	recepce@akzonobel.com www.akzonobel.cz
E-mailadresse på den kvalificerede person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet	
Navn	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
E-mail	reception@akzonobel.com

1.4. Nødtelefonnummer

Toksikologisk Informationscenter, Institut for Arbejdsmedicin, Generelt Hospital og Det Første Medicinske Fakultet, Charles Universitet, Na Bojišti 1, 120 00, Prag 2, tlf.: +420 224 919 293 og 224 915 402

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering af blandingen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Den fulde tekst af alle klassificeringer og H-sætninger findes i afsnit 16.

2.2. Etiketelementer

Instruktioner til sikker håndtering

P101	Hvis der er behov for lægehjælp, skal produktemballagen eller etiketten være ved hånden.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P262	Undgå kontakt med øjne, hud eller tøj.
P312	Hvis du føler dig utilpas, skal du ringe til en læge.
P501	Bortskaf indhold/beholder ved at aflevere den på et indsamlingssted for farligt affald.

Yderligere oplysninger

EUH201	Indeholder reaktionsblanding: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [EF-nummer 247-500-7] og 2-methylisothiazol-3(2H)-on [EF-nummer 220-231-6] (3:1). Kan forårsage allergiske hudreaktioner. reaktion.
EUH211	Forsigtig! Sprøjtning kan producere farlige dråber, der kan indåndes. Må ikke indåndes. aerosoler eller tåge.

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/171 som ændret

Dulux Klassisk Hvid

Oprettelsesdato	06.04.2017	Versionsnummer	4.0
Revisionsdato	02.02.2023		

Tæthed	1,42-1,44 g/cm³ 0,015 kg/kg
VOC	0,010 kg/
...Tørt land VOC-grænseværdi Maks.	kg 35% af volumenet af kat. A (a) VØNH: 30 g/l
VOC-indhold i produktet i brugsklar tilstand	24 g/l

ikke stoffer med

hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2017/605. Blandingen indeholder ikke stoffer, der opfylder kriterierne for PBT- eller vPvB-stoffer i overensstemmelse med bilag XIII, forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), med senere ændringer.

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning om ingredienser 3.2.

Blandinger

Kemisk karakterisering Blanding af

de nedenfor anførte stoffer og tilsætningsstoffer.

Blandingen indeholder følgende farlige stoffer og stoffer med fastsatte maksimalt tilladte koncentrationer i arbejdsatmosfæren

Identifikationsnumre	Stoffets navn	Indhold i vægt%	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Note.
Indeks: 613-167-00-5 CAS: 55-65-4	reaktionsblanding: 5-chlor-2-methylisothiazol-3-on (2H)-on [EF-nummer 247-500-7] og 2-methylisothiazol-3(2H)-on [EF-nummer 220-23-6] (3:1)	<0,0015	Akut toks. 3, H301 Akut toks. 2, H310+H330 Hudætsning 1C, H314 Hudsens. 1A, H317 Øjenskader 1, H318 Akut vandskade 1, H400 Kronisk vandskade 1, H410 EUH071 Specifik koncentrationsgrænse: Øjenirritation 2, H318 0,06% > C < 0,6% Hudsens. 1A, H317: C > 0,0015% Hudirritation 2, H315: 0,06% > C < 0,6% Hudætsning 1C, H314: C > 0,6% Øjenskader 1, H318 > C > 0,6% Hudirritation 2, H315; Øjenirritation. 2, H318 0,06% > C < 0,6%	1

Bemærkninger

1 Bemærkning B: Nogle stoffer (syre, hydroxider osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer og kræver derfor forskellig klassificering og mærkning, fordi deres farer er forskellige ved forskellige koncentrationer. I del 3 har poster med note B en generel betegnelse af følgende type: →... syre→ (→... % salpetersyre→). I dette tilfælde skal leverandøren angive opløsningens koncentration udtrykt som en procentdel på etiketten. Medmindre andet er angivet, antages koncentrationen at være angivet som en vægtprocent.

% nitrat

Den fulde tekst af alle klassificeringer og H-sætninger findes i afsnit 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsinstruktioner 4.1.

Beskrivelse af førstehjælp

egen sikkerhed. Hvis du føler dig utilpas eller er i tvivl, skal du søge lægehjælp og give oplysningerne fra dette sikkerhedsdatablad. Hvis personen er bevidstløs, skal du placere personen i stabilt sideleje med hovedet let tilbagebøjet og sørge for frie luftveje. Fremkald aldrig opkastning. Giv ikke noget gennem munden, hvis personen er bevidstløs.

Ved indånding:

Stop straks eksponeringen, og flyt personen ud i frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, vejtrækningen er uregelmæssig, eller hvis vejtrækningen er stoppet, skal der gives kunstigt åndedræt eller ilt.

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/717 som ændret **Dulux**

Klassisk Hvid

Oprettelsesdato	06.04.2017		
Revisionsdato	02.02.2023	Versionsnummer	4.0

Hudkontakt Fjern

straks forurenede tøj og sko. Vask de berørte hudområder med sæbe og vand eller andet egnet rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved kontakt med

øjnene : Skyl straks øjnene med rindende vand, åbn øjenlågene (om nødvendigt med magt); hvis offeret bruger kontaktlinser, fjern dem straks. Skyl i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp, hvis muligt professionel behandling.

Ved

indtagelse, MÅ IKKE FREMKASTES – Skyl munden med rent vand. Søg lægehjælp, hvis symptomerne fortsætter.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ved indånding

De forventes ikke.

Hudkontakt Gentagen

eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage affedtning af huden og føre til ikke-allergisk kontaktdermatitis og absorption gennem huden.

Øjenkontakt Kan

forårsage irritation og reversibel skade. **Ved**

indtagelse Forventes ikke.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig . Behandl symptomatisk.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger 5.1.

Slukningsmidler

Egnede

slukningsmidler Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, vandspray, vandtåge. **Uegnede**

slukningsmidler

Vand - fuld gennemstrømning.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen I tilfælde af brand kan

der dannes tæt sort røg, kulilte og kuldioxid samt andre giftige gasser (NOx). Indånding af farlige nedbrydningsprodukter (pyrolyse) kan forårsage alvorlige helbredsskader. **5.3. Råd til**

brandmandskab Brug

selvstændigt åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt. Selvstændigt åndedrætsværn og kemikaliebestandige handsker. Afkøl lukkede beholdere med produktet i nærheden af brand med vand. Undgå at forurenede slukningsmiddel kommer i afløb, overfladevand eller grundvand.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip 6.1. Personlige

forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Følg instruktionerne i afsnit 7 og 13 Undgå at indånde dampe, røg og tåge.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå jordforurening og udledning til overfladevand eller grundvand. Må ikke komme i kloakker. Kontakt relevante myndigheder og spildevandsrensningsanlæg, hvis der opstår betydelig forurening. **6.3. Metoder**

og materialer til inddæmning og oprydning

Dæk spildt produkt med egnet (ikke-brændbart) absorberende materiale (sand, diatoméjord, jord, vermiculit og andet egnet absorberende materiale), opsaml i tætlukkede beholdere og bortskaf i henhold til afsnit 13. Efter fjernelse af produktet vaskes det forurenede område med et egnet rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre afsnit Se afsnit

7, 13 og 13.

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/717 som ændret

Dulux Klassisk Hvid

Oprettelsesdato	06.04.2017		
Revisionsdato	02.02.2023	Versionsnummer	4.0

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Brug personlige værnemidler i henhold til afsnit 8. Overhold gældende sikkerheds- og sundhedsforskrifter. sundhedsbeskyttelse. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe, dampe og tåge. Ved brug af dette Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring af stoffer og blandinger, herunder uforenelige stoffer og blandinger

Opbevares i tæt lukkede beholdere på kølige, tørre og godt ventilerede steder, der er beregnet til dette formål. Beskyt mod frost. Beskyt mod varmekilder, antændelseskilder og direkte sollys. Opbevares på tilgængelige steder. kun til autoriserede personer. Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler, stærke baser og syrer.

Opbevaringstemperatur minimum 5 °C, maksimum 30 °C

7.3. Specifikke slutanvendelser

ikke specificeret

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Vask hænder grundigt med vand og sæbe efter arbejde og før pauser til måltider og hvile. sæbe.

Øjen- og ansigtsbeskyttelse

Beskyttelsesbriller.

Hudbeskyttelse

Håndbeskyttelse: Produktbestandige beskyttelseshandsker (i henhold til EN 374). Eget materiale: nitrilgummi, neopren, butyl. gummi. Gennembrudstid: 4+0 min. Uegnet materiale: naturgummi (latex), polyvinylalkohol (PVA). Andet

Beskyttelse: Antistatisk beskyttelsestøj lavet af naturlige fibre (bomuld) eller syntetiske fibre, modstandsdygtigt over for øget temperaturer. Brug passende fodtøj (skal godkendes af en specialist, før der arbejdes med produktet).

Åndedrætsværn

Selvstændigt åndedrætsværn ved overskridelse af eksponeringsgrænserne for stoffer eller i dårligt ventilerede miljøer. **Termisk fare**

Ikke specificeret.

Begrænsning af miljøeksponering

Overhold de sædvanlige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, se punkt 6.2.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	flydende efter
Farve	produkt ikke
Lugt	specificeret
Smeltepunkt/frysepunkt	data ikke tilgængelige
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	100°C
Brændbarhed	data ikke tilgængelige
Nedre og øvre eksplosionsgrænser	data ikke tilgængelige
Flammepunkt Selvantændelsestemperatur	data ikke tilgængelige
pH-nedbrydningstemperatur	data ikke tilgængelige
Kinematisk viskositet	data ikke tilgængelige
Opløselighed i vand	data ikke tilgængelige
Fordelelingskoefficient n-oktanol/vand (logaritmisk værdi)	letopløselig i koldt vand
Damptryk	data ikke tilgængelige
Densitet og/eller relativ densitet	
tæthed	1,42-1,4+g/cm³
Relativ dampdensitet	data ikke tilgængelige
Partikelegenskaber 9.2.	data ikke tilgængelige

Yderligere oplysninger

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/717 som ændret

Dulux Klassisk Hvid

Oprettelsesdato	06.04.2017	Versionsnummer	4.0
Revisionsdato	02.02.2023		

Indhold af organiske opløsningsmidler (VOC) Totalt	0,015 kg/kg 0,010
indhold af organisk kulstof (TOC) Indhold af ikke-flygtige stoffer (tørstof)	kg/kg 35% af volumen
VOC-grænseværdi	af kat. A (a) VØNH: 30 g/l
Maks. VOC-indhold i produktet i brugsklar tilstand Kinematisk viskositet:	24-g/l
16 cm ² /s ved stuetemperatur	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1.

Reaktivitet

ikke specificeret

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold. 10.3

Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Produktet er stabilt under normal brug og nedbrydes ikke. Holdes væk fra åben ild, gnister, overophedning og frost.

10.5 Uforenelige materialer Holdes væk

fra stærke syrer, baser og oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

De dannes ikke under normal brug. Ved høje temperaturer og i tilfælde af brand dannes farlige produkter såsom kulilte og kuldioxid, NOx.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1.

Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der er ingen toksikologiske data tilgængelige for blandingen.

Akut toksicitet

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. **Hudætsning/-irritation** Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation. Baseret på tilgængelige data er

klassificeringskriterierne ikke opfyldt. **Respiratorisk**

sensibilisering/hudsensibilisering. Baseret på tilgængelige data er

klassificeringskriterierne ikke opfyldt. **Kimcellemutagenicitet.** Baseret på tilgængelige

data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende

egenskaber Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet Baseret

på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering. Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Specifik organtoksicitet - gentagen eksponering. Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare. Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer, der ikke er specificeret

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet

12.2. Persistens og nedbrydelighed

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/717 som ændret

Dulux Klassisk Hvid

Oprettelsesdato	06.04.2017		
Revisionsdato	02.02.2023	Versionsnummer	4.0

Data ikke tilgængelige.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale Ikke angivet.

12.4. Mobilitet i jord

Ikke specificeret.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke stoffer, der opfylder kriterierne for PBT- eller vPvB-stoffer i overensstemmelse med bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), med senere ændringer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2017/605.

12.7. Andre negative virkninger

Vandfareklasse: WGK 1 (egen vurdering).

AFSNIT 13: Bortskaffelse 13.1.

Affaldsbehandlingsmetoder Risiko for

miljøforurening, fortsæt i overensstemmelse med lov nr. 541/2020 Coll. om affald, med senere ændringer, og med implementeringsforskrifterne om bortskaffelse af affald. Fortsæt i overensstemmelse med de gældende regler om bortskaffelse af affald.

Placer ubrugt produkt og forurenede emballage i markerede affaldsbeholdere, og aflever dem til bortskaffelse hos en autoriseret affaldsmodtager (specialiseret virksomhed), der er autoriseret til at udføre denne aktivitet. Hæld ikke ubrugt produkt i kloakken. Det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Tom emballage kan bruges til energiudvinding i et affaldsforbrændingsanlæg eller opbevares på en losseplads med den relevante klassificering. Perfekt rengjort emballage kan genbruges.

Affaldslovgivning Lov nr. 541/2020 Coll.

om affald, som ændret. Dekret nr. 121/2021 Coll. om affaldskataloget og vurdering af affaldsegenskaber (affaldskataloget). Afgørelse 2000/532/EF om fastlæggelse af en affaldsliste, som ændret. Lov nr. 545/2020 Coll. om ændring af lov nr. 477/2001 Coll. om emballage og ændring af visse love (emballageoven), som ændret. Dekret nr. 273/2021 Coll. om detaljer vedrørende affaldshåndtering, som ændret.

Affaldskode for emballage Emballage,

der indeholder rester af farlige stoffer eller emballage, der er forurenede med disse stoffer * 15 01 10

(*) - farligt affald i henhold til direktiv 2008/105/EF om farligt affald

AFSNIT 14: Transportoplysninger 14.1. UN-nummer eller ID-nummer, der ikke er

underlagt transportbestemmelser 14.2. UN-

forsendelsesbetegnelse

ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

ikke relevant

14.4. Emballagegruppe ikke

relevant

14.5. Miljøfare ikke relevant

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren Se afsnit 4 til 6

14.7. Søtransport af store mængder gods i henhold til IMO-instrumenter er

ikke relevant.

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/717 som ændret

Dulux Klassisk Hvid

Oprettelsesdato 06.04.2017
Revisionsdato 02.02.2023

Versionsnummer 4.0

AFSNIT 15: Reguleringsoplysninger

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifikt for stoffet eller blandinger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1407/2006 af 11. december 2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, om oprettelse af Det Europæiske Kemikalieagentur, om ændring af direktiv 1400/45/EF og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 760/83, Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/74 og Rådets direktiv 760/40/EF og Kommissionens direktiver 141/155/EØF, 148/67/EØF, 148/105/EF og 2000/21/EF med senere ændringer. Europæisk forordning Europa-Parlamentets og Rådets (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer. Lov nr. 350/2011 Coll. om kemiske stoffer og kemiske produkter blandinger og om ændring af visse love (kemisk lov). Lov nr. 254/2000 Coll., om beskyttelse af folkesundheden, i Regeringsforordning nr. 361/2007 Coll., som fastsætter betingelserne for sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen, med senere ændringer ordlyd. Dekret nr. 415/2012 Coll. om det tilladte forureningsniveau og dets fastsættelse samt om implementering af visse andre Bestemmelser i loven om luftbeskyttelse, som ændret. Lov nr. 541/2020 Coll., om affald, som ændret

ordlyd. Lov nr. 201/2012 Coll. om luftbeskyttelse, med senere ændringer. Dekret nr. 432/2003 Coll., som fastsætter betingelser for klassificering af arbejde i kategorier, grænseværdier for indikatorer for biologiske eksponeringstest, betingelser indsamling af biologisk materiale til udførelse af biologiske eksponeringstest og krav til rapportering af arbejde med asbest og biologiske agenser, som ændret.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

ikke specificeret

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Liste over standardfaresætninger anvendt i sikkerhedsdatabladet

H301 Giftig ved indtagelse.

H314 Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Irriterer huden.

H315 H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
H314 H317 Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager alvorlig øjenirritation.

H400 H410 Meget giftig for vandlevende organismer.

H310 H330 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage død ved kontakt med huden eller indånding.

Liste over instruktioner til sikker håndtering, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

P101 Hvis der er behov for lægehjælp, skal produktemballage eller etiketten være ved hånden.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P262 Undgå kontakt med øjne, hud eller tøj.

P312 Hvis du føler dig utilpas, skal du ringe til en læge.

P501 Bortskaf indhold/beholder ved at aflevere den på et indsamlingssted for farligt affald.

Liste over yderligere standardfaresætninger, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

EUH208 Indeholder reaktionsblanding: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [EF-nummer 247-500-7] og 2-methylisothiazol-3(2H)-on [EF-nummer 220-234-6] (3:1). Kan forårsage en allergisk hudreaktion. reaktion.

EUH211 Forsigtig! Sprøjtning kan producere farlige dråber, der kan indåndes. Må ikke indåndes. aerosoler eller tåge.

EUH071 Forårsager irritation i luftvejene.

Yderligere oplysninger vigtige for menneskers sundhed og sikkerhed

Produktet må ikke - uden producentens/importørens udtrykkelige samtykke - anvendes til andre formål end det, der er angivet i afsnit 1. Brugerens ansvar for at overholde alle relevante sundhedsbestemmelser.

Forklaring til forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

ADR Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej

BCF Biokoncentrationsfaktor

TID Kemisk abstraktjeneste

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer

EINECS Beredskabsplan

EMS EF-nummeret er den numeriske identifikator for stoffer på EF-listen

EF EU Den Europæiske Union

EuPCS Det europæiske produktklassificeringssystem

IATA Den Internationale Lufttransportforening

SIKKERHEDSDATABLAD



i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/717 som ændret

Dulux Klassisk Hvid

Oprettelsesdato	06.04.2017		
Revisionsdato	02.02.2023	Versionsnummer	4.0

ICAO	International kodeks for konstruktion og udstyr af bulkskibe
IMDG	farlige kemikalier
INC	Den Internationale Organisation for Civil Luftfart
ISO	International søtransport af farligt gods
IUPAC	Den Internationale Søfartsorganisation
log Kow	International nomenklatur for kosmetiske ingredienser
NPK	Den Internationale Standardiseringsorganisation
OEL	Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi
PEL	Oktanolvand fordelingskoefficient
ppm	Maksimal tilladt koncentration
NA	Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen
RID	Persistent, bioakkumulerende og toksisk
FN	Tilladt eksponeringsgrænse
UVCB	Antal partikler pr. million (dele pr. million)
VOC	Registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier
vPvB	Aftale om transport af farligt gods med jernbane
Akut toksicitet.	Stoffets eller artiklens firecifrede identifikationsnummer taget fra modelforskrifterne
Akvatisk akut	Et stof med ukendt eller variabel sammensætning, et komplekst reaktionsprodukt eller biologisk materiale
akvatisk kronisk	Flygtige organiske forbindelser
øjenskade.	Meget persistent og meget bioakkumulerende
Hudætsning.	
Hudsens.	

Træningsretningslinjer

Informere medarbejderne om den anbefalede brugsmetode, obligatorisk beskyttelsesudstyr, førstehjælp og forbudte manipulationer med produktet.

Anbefalede begrænsninger for brug

ikke specificeret

Oplysninger om de datakilder, der er anvendt til udarbejdelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som ændret. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), som ændret. Europa-Parlamentets og Rådets (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer. Lov nr. 350/2011 Coll. om kemiske stoffer og kemiske produkter blandinger, med ændringer. Data fra producenten af stoffet/blandingen, hvis tilgængelige - data fra registreringsdossieret.

Foretagne ændringer (hvilke oplysninger blev tilføjet, slettet eller ændret)

Version 4.0 erstatter versionen af sikkerhedsdatabladet dateret 30.06.2020. Der er foretaget ændringer i afsnit 1, 2, 12, 13, 15 og 16.

Yderligere oplysninger

Klassificeringsprocedure - beregningsmetode.

Erklæring

Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger, der skal sikre arbejdsmiljø, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

De angivne data svarer til den aktuelle viden og erfaring og er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. De kan ikke betragtes som en garanti for produktets egnethed og brugervenlighed til en bestemt anvendelse.