

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS			
pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais			
Dulux klasikinė balta			
Sukūrimo data	2017-04-06	Versijos numeris	4.0
Pataisos data	2023-02-02		



1. SKIRSNIS. Medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas		
1.1. Produkto identifikatorius Medžiaga / mišinys Numeris		Dulux klasikinė balta mišinys 87657
1.2. Nustatyti atitinkami medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai		
Mišinio numatytos paskirtys		
Dažai. Mišinys skirtas parduoti vartotojams ir profesionaliam / pramoniniam naudojimui.		
Mišinio naudojimas nerekomenduojamas		
Produktas negali būti naudojamas kitais būdais, nei nurodyta 1 skyriuje.		
1.3. Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys		
Platintojas		
Vardas arba įmonės pavadinimas	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.	
Adresas	BB centras - BETA pastatas, Vyskočilova 1481/4, Praha 4 - Michle, 14000	
	Čekijos Respublika	
Identifikacinis numeris (IČO)	60792213	
Telefonas	800 100 701	
El. paštas	reception@akzonobel.com	
Svetainės adresas	www.akzonobel.cz	
Už saugos duomenų lapą atsakingo kvalifikuoto asmens el. pašto adresas		
Vardas	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.	
El. paštas	reception@akzonobel.com	
1.4. Skubios pagalbos telefono numeris		
Toksikologinės informacijos centras, Darbo medicinos katedra, Bendroji ligoninė ir Pirmasis medicinos fakultetas, Karlo universitetas, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel.: 224 919 293 ir 224 915 402.		

2 SKIRSNIS. Pavojų identifikavimas	
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas	
Mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	
Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.	
Visas klasifikacijų ir H frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	
2.2. Etiketės elementai	
Saugaus naudojimo instrukcijos	
P101	Jei reikalinga medicininė konsultacija, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.
P102	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P262	Venkite patekimo į akis, ant odos ar drabužių.
P312	Jei jaučiatės blogai, kreipkitės į gydytoją.
P501	Turinį/talpyklą išmeskite perduodami pavojingų atliekų surinkimo punktui.
Papildoma informacija	
EUH208	Sudėtyje yra reakcijos mišinys: 5-chlor-2-metilizotiazol-3(2H)-onas [EB numeris 247-500-7] ir 2-metilizotiazol-3(2H)-ono [EB numeris 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alergines odos reakcijas.
EUH211	Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingi įkvepiami lašeliai. Neįkvėpkite. aerozoliai arba rūkas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS			
pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais			
Dulux klasikinė balta			
Sukūrimo data	2017-04-06		
Pataisos data	2023-02-02	Versijos numeris	4,0



Tankis	1,42–1,48 g/cm³ 0,015
LOJ	kg/kg 0,010 kg/
Turinys	kg 35 % A (a)
Sausa žemė	kategorijos tūrio
LOJ ribinė vertė Maks. LOJ	VŖNH: 30 g/l
kiekis paruoštame naudoti produkte 2.3. Kiti pavojai Mišinyje nėra medžiagų,	29 g/l

turinčių endokrininę sistemą ardančių
savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Mišinyje nėra medžiagų, atitinkančių PBT arba vPvB medžiagų kriterijus pagal XIII priedą, Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2.
Mišiniai Cheminė
charakteristika Žemiau išvardytų medžiagų
ir priedų mišinys.
Mišinyje yra šių pavojingų medžiagų ir medžiagų, kurių didžiausia leistina koncentracija darbo atmosferoje yra nustatyta

Identifikavimo numeriai	Medžiagos pavadinimas	Sudėtis % svorio	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Pastaba.
Indeksas: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9	reakcijos mišinys: 5-chlor-2-metilizotiazol-3-onas (2H)-onas [EB numeris 247-500-7] ir 2-metilizotiazol-3(2H)-onas [EB numeris 220-239-6] (3:1)	<0,0015	Ūmus toksiškumas 3, H301 Ūmus toksiškumas 2, H310+H330 Odos ėsdinimas 1C, H314 Odos jautrinimas 1A, H317 Akių pažeidimas 1, H318 Ūmus vandens organizmams 1, H400 Lėtinis vandens organizmams 1, H410 EUH071 Konkreiti koncentracijos riba: Dirgina akis 2, H319: 0,06 % C < 0,6 % Odos jautrinimas 1A, H317: C 0,0015 % Dirgina odą 2, H315: 0,06 % C < 0,6 % Odos ėsdinimas 1C, H314: C 0,6 % Akių pažeidimas 1, H318: C 0,6 % Dirgina odą 2, H315; Dirgina akis 2, H319: 0,06 % C < 0,6 %	1

1 pastaba. B
pastaba: Kai kurios medžiagos (rūgštys, hidroksidai ir kt.) tiekiamos į rinką skirtingos koncentracijos vandeniniuose tirpaluose, todėl joms reikalinga skirtinga klasifikacija ir ženklinimas, nes jų keliamas pavojus esant skirtingoms koncentracijoms yra skirtingas. 3 dalyje įrašai su B pastaba turi bendrą tokio tipo žymėjimą: „... rūgštis“ („... % azoto rūgšties“). Šiuo atveju tiekėjas etiketėje turi nurodyti tirpalo koncentraciją, išreikštą % nitrato procentais. Jei nenurodyta kitaip, laikoma, kad koncentracija pateikiama kaip masės procentinė dalis.

Visas klasifikacijų ir H frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos instrukcijos 4.1.
Pirmosios pagalbos aprašymas
Pasirūpinkite savo saugumu. Jei pasijutote blogai arba abejojate, kreipkitės medicininės pagalbos ir pateikite informaciją iš šio saugos duomenų lapo. Jei nukentėjusysis yra be sąmonės, paguldykite jį stabiliai ant šono, šiek tiek atloškite galvą ir užtikrinkite laisvą kvėpavimo taką. Niekada neskatininkite vėmimo. Jei nukentėjusysis yra be sąmonės, nieko neduokite per burną.

Įkvėpus: Nedelsiant
nutraukite sąlytį, išveskite nukentėjusį į gryną orą. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, kvėpuoja netolygiai arba kvėpavimas sustojo, atlikite dirbtinį kvėpavimą arba duokite deguonies.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

Dulux klasikinė balta

Sukūrimo data 2017-04-06
Pataisos data 2023-02-02

Versijos numeris 4.0

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir batus. Pažeistas odos vietas nuplaukite muilu ir vandeniu arba kitu tinkamu valikliu. Nenaudokite tirpiklių ar skiediklių.

Patekus į akis :

Nedelsiant praplaukite akis tekančiu vandeniu, atmerkite vokus (jei reikia, jėga); jei nukentėjusysis nešioja kontaktinius lęšius, nedelsdami juos išimkite. Skalaukite akis mažiausiai 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos, jei įmanoma, profesionalios pagalbos.

Prarijus,

NESKATINTI VĖMIMO! Praskalauti burną švariu vandeniu. Jei simptomai nepraeina, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Įkvėpus

Jų nesitikima.

Patekus ant odos.

Pakartotinis arba ilgalaikis sąlytis su mišiniu gali sukelti odos nuriėbalinimą ir sukelti nealerginį kontaktinį dermatitą bei absorbciją per odą.

Patekus į akis, gali

sukelti dirginimą ir grįžtamą žalą.

Prarijus.

Nenustatyta.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalingumą Gydykite simptomaiškai.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo

priemonės: atsparios alkoholiui putos, anglies dioksidas, milteliai, vandens purškimas, vandens rūkas.

Netinkamos gesinimo priemonės

Vanduo - pilnas srautas.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio Gaisro atveju gali susidaryti

tiršti juodi dūmai, anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos toksiškos dujos (NOx). Įkvėpus pavojingų skilimo (pirolizės) produktų, galima rimtai pakenkti sveikatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams Dėvėti

autonominį kvėpavimo aparatą ir pilną apsauginį kostiumą. Autonominis kvėpavimo aparatas ir cheminės medžiagoms atsparios pirštinės. Uždarytus indus su produktu šalia gaisro gesinkite vandeniu. Neleiskite užterštai gesinimo medžiagai patekti į kanalizaciją, paviršinius vandenį ar gruntinius vandenį.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1. Asmens atsargumo

priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Laikykitės 7 ir 8 skyriuose pateiktų nurodymų. Neįkvėpkite dūmų, garų ir rūko.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Užkirsti kelią dirvožemio užteršimui ir išleidimui į paviršinius arba gruntinius vandenį. Neleisti patekti į kanalizaciją. Esant dideliame užteršimui, kreiptis į atitinkamas institucijas ir nuotekų valymo įrenginius.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai bei priemonės

Išsiliejusį produktą uždenkite tinkama (nedegia) sugeriančia medžiaga (smėliu, diatomitu, žeme, vermikulitu ir kitomis tinkamomis sugeriančiomis medžiagomis), surinkite į gerai uždarytas talpyklas ir išmeskite pagal 13 skirsnį. Pašalinus produktą, užterštą vietą nuplaukite tinkamu plovikliu. Nenaudokite tirpiklių.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius Žr. 7, 8 ir

13 skirsnius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS			
pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais			
Dulux klasikinė balta			
Sukūrimo data	2017-04-06		
Pataisos data	2023-02-02	Versijos numeris	4.0



7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės

Naudokite asmenines apsaugos priemones pagal 8 skyrių. Laikykitės taikomų saugos ir sveikatos taisyklių. Sveikatos apsauga. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpkite dūmų, garų ir rūko. Naudojant šį Naudojant produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

7.2. Medžiagų ir mišinių, įskaitant nesuderinamas medžiagas ir mišinius, saugaus laikymo sąlygos

Laikyti sandariai uždarytose talpyklose vėsiose, sausose ir gerai vėdinamose vietose, skirtose šiam tikslui. Saugoti nuo šalčio. Saugoti nuo karščio, uždegimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti prieinamose vietose. tik įgaliotiems asmenims. Nelaikyti kartu su oksidatoriais, stipriais šarmais ir rūgštimis.

Laikymo temperatūra mažiausiai 5 °C, daugiausiai 30 °C

7.3. Konkretus (-ūs) galutinis (-iai) naudojimo būdas (-ai) nenurodyta

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo metu. Po darbo ir prieš pertrauką valgant bei ilsintis kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu. muilas.

Akių ir veido apsauga

Akiniai.

Odos apsauga

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės, atsparios gaminiui (pagal EN 374). Tinkama medžiaga: nitrilo kaučiukas, neoprenas, butilas.

guma. Prasiskverbimo laikas: 480 min. Netinkama medžiaga: natūralus kaučiukas (lateksas), polivinilo alkoholis (PVA). Kita

Apsauga: Apsauginiai antistatiniai drabužiai, pagaminti iš natūralių pluoštų (medvilnės) arba sintetinių pluoštų, atsparūs padidėjusiam temperatūros. Avėkite tinkamą avalynę (prieš dirbant su gaminiu, ją turi patvirtinti specialistas).

Kvėpavimo takų apsauga

Autonominis kvėpavimo aparatas, kai viršijamos medžiagų poveikio ribos arba blogai vėdinamoje aplinkoje.

Terminis pavojus

Nenurodyta.

Aplinkos poveikio ribojimas

Laikykitės įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žr. 6.2 punktą.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikinė būseną	skystis
Spalva	pagal produktą
Kvapą	nenurodyta
Lydymosi / užšalimo temperatūra	duomenų nėra
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	100°C
Degumas	duomenų nėra
Apatinė ir viršutinė sprogtamumo ribos	duomenų nėra
Plūpsnio temperatūra	duomenų nėra
Savaiminio užsidegimo temperatūra	duomenų nėra
pH skilimo	duomenų nėra
temperatūra	duomenų nėra
Kinematinis klampumas	duomenų nėra
Tirpumas vandenyje	lengvai tirpsta šaltame vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminis vertė)	duomenų nėra
Garų slėgis	duomenų nėra
Tankis ir (arba) santykinis tankis tankis	1,42–1,48 g/cm³
Santykinis garų tankis	duomenų nėra
Dalelių charakteristikos 9.2.	duomenų nėra

Papildoma informacija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

AkzoNobel

pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

Dulux klasikinė balta

Sukūrimo data

2017-04-06

Pataisos data

2023-02-02

Versijos numeris

4.0

Organinių tirpiklių kiekis (LOJ)

0,015 kg/kg

Bendras organinės anglies (TOC) kiekis

0,010 kg/kg 35

Nelakiųjų medžiagų kiekis (sausosios medžiagos)

% A (a) kat. tūrio

LOJ ribinė vertė

V_{RNH}: 30 g/l

Maksimalus lakiųjų organinių junginių kiekis produkte, paruoštame naudoti.

29 g/l

Kinematinė klampa: 16 cm²/s kambario temperatūroje.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas 10.1.

Reakingumas

nenurodyta

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Įprastai naudojant, produktas yra stabilus ir neskyla. Laikyti atokiai nuo liepsnos, kibirkščių, perkaitimo ir užšalimo.

10.5 Nesuderinamos medžiagos Laikyti

atokiai nuo stiprių rūgščių, bazių ir oksidatorių.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastai naudojant, jie nesusidaro. Aukštoje temperatūroje ir gaisro atveju susidaro pavojingi produktai, tokie kaip anglies monoksidas ir anglies dioksidas, NOx.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1.

Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Toksikologinių duomenų apie mišinį nėra.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra. Odos ėsdinimas / dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo

kriterijai nėra.

Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas Remiantis

turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Kvėpavimo takų jautrinimas / odos jautrinimas Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Mutageninis poveikis gemalo ląstelėms Remiantis

turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinkami.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – pakartotinis poveikis Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Aspiracijos pavojus Remiantis turimais

duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

11.2. Informacija apie kitus nenurodytus pavojus

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

Dulux klasikinė balta

Sukūrimo data	2017-04-06		
Pataisos data	2023-02-02	Versijos numeris	4.0

Duomenys nepasiekiami.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas Nenurodyta.

12.4. Judrumas dirvožemyje

Nenurodyta.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkte nėra medžiagų, atitinkančių PBT arba vPvB medžiagų kriterijus pagal XIII priedą, Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Mišinyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Vandens pavojingumo klasė: WGK 1 (savarankiškas vertinimas).

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymo aspektai 13.1. Atliekų

tvarkymo metodai Kilus aplinkos užteršimo

rizikai, elgtis pagal Atliekų įstatymą Nr. 541/2020 Rink. su pakeitimais ir įgyvendinimo reglamentus dėl atliekų šalinimo. Elkitės pagal taikomus atliekų šalinimo reglamentus.

Nesunaudotą produktą ir užterštą pakuotę sudėkite į pažymėtus atliekų surinkimo kontenerius ir perduokite utilizuoti įgaliotam atliekų šalinimo asmeniui (specializuotai įmonei), turinčiam leidimą atlikti šią veiklą. Nesunaudoto produkto nepilkite į kanalizaciją. Jo negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Tuščias pakuotes galima panaudoti energijos gamybai atliekų deginimo įrenginyje arba laikyti atitinkamos klasifikacijos sąvartyne. Idealiai išvalytas pakuotes galima perdirbti.

Atliekų teisės aktai Įstatymas Nr.

541/2020 Rink. dėl atliekų su pakeitimais. Dekretas Nr. 8/2021 Rink. dėl atliekų katalogo ir atliekų savybių vertinimo (Atliekų katalogas). Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais. Įstatymas Nr. 545/2020 Rink., iš dalies keičiantis įstatymą Nr. 477/2001 Rink. dėl pakuočių ir iš dalies keičiantis tam tikrus įstatymus (Pakuočių įstatymas), su pakeitimais. Dekretas Nr. 273/2021 Rink. dėl atliekų tvarkymo detalių su pakeitimais.

Pakuotės atliekų kodas Pakuotė, kurioje

yra pavojingų medžiagų likučių arba pakuotė, užteršta šiomis medžiagomis * 15 01 10

(*) – pavojingos atliekos pagal Direktyvą 2008/98/EB dėl pavojingų atliekų

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 14.1. JT

numeris arba ID numeris, kuriam

netaikomos gabenimo taisyklės 14.2. JT

teisingas krovinio pavadinimas

nesvarbu

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-s)

nesvarbu

14.4. Pakuotės grupė netaikoma

14.5. Pavojus aplinkai nesusijęs

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams. Žr. 4–8 skyrius.

14.7. Jūrinis gabenimas bevandeniais kroviniųiais pagal TJO dokumentus nėra aktualus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS			
pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais			
Dulux klasikinė balta			
Sukūrimo data	2017-04-06	Versijos numeris	4.0
Pataisos data	2023-02-02		



- 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
- 15.1. Su medžiaga susiję saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reglamentai / teisės aktai arba mišiniai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo ir dėl cheminių medžiagų autorizacijos ir apribojimų, dėl Europos cheminių medžiagų agentūros įsteigimo, dėl Direktyvos 2004/57/EB dalinio pakeitimo 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais. Europos reglamentas Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Įstatymas Nr. 350/2011 Coll. dėl cheminių medžiagų ir cheminių produktų, mišinių ir tam tikrų įstatymų pakeitimo (Cheminių medžiagų įstatymas). Įstatymas Nr. 258/2000 Rink. dėl visuomenės sveikatos apsaugos Vyriausybės reglamentas Nr. 361/2007 Coll., kuriuo nustatomos sveikatos apsaugos darbe sąlygos, su pakeitimais redakcija. Dekretas Nr. 415/2012 Rink. dėl leistino taršos lygio ir jo nustatymo bei dėl tam tikrų kitų teisės aktų įgyvendinimo. Oro apsaugos įstatymo su pakeitimais nuostatos. Atliekų įstatymas Nr. 541/2020 Rink. su pakeitimais redakcija. Įstatymas Nr. 201/2012 Rink. dėl oro apsaugos su pakeitimais. Dekretas Nr. 432/2003 Rink., kuriame nustatyta darbų klasifikavimo į kategorijas sąlygos, biologinio poveikio bandymų rodiklių ribinės vertės, sąlygos Biologinės medžiagos rinkimas biologinio poveikio tyrimams atlikti ir reikalavimai darbo su asbestu ataskaitų teikimui biologinių veiksnių su pakeitimais.
- 15.2. Cheminės saugos vertinimas
nenurodyta

- 16 SKIRSNIS: Kita informacija
- Standartinių pavojaus frazių, naudojamų saugos duomenų lape, sąrašas

H301 Toksiška prarijus.

H314

H315

H317

H318

H319

H400

H410

H310+H330

Sukelia sunkius odos nudegimus ir akių pažeidimus.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

Sukelia sunkų akių dirginimą.

Labai toksiška vandens organizmams.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

Gali sukelti mirtį patekus ant odos arba įkvėpus.

Saugos duomenų lape pateiktų saugaus tvarkymo instrukcijų sąrašas

P101

P102

P262

P312

P501

Jei reikalinga medicininė konsultacija, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Venkite patekimo į akis, ant odos ar drabužių.

Jei jaučiatės blogai, kreipkitės į gydytoją.

Turinį/talpyklą išmeskite perduodami pavojingų atliekų surinkimo punktui.

Papildomų standartinių pavojaus frazių, naudojamų saugos duomenų lape, sąrašas

EUH208 ir

EUH211

EUH071

2-metilizotiazol-3(2H)-onas [EB numeris 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingi įkvėpiami lašeliai. Neįkvėpkite.

aeroliai arba rūkas.

Sukelia kvėpavimo takų dirginimą.

Papildoma informacija, svarbi žmonių sveikatai ir saugai

Produktas negali būti naudojamas jokiais kitais tikslais, nei nurodyta 1 skyriuje, be aiškaus gamintojo / importuotojo sutikimo.

Vartotojas yra atsakingas už visų atitinkamų sveikatos taisyklių laikymąsi.

Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

ADR

BCF

LAIKAS

CLP

EINECS

GMP

EB

ES

EuPCS

Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais

Cheminių medžiagų santraukų tarnyba

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženkinimo ir pakavimo

Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

Nenumatytų atvejų planas

EB numeris yra skaitmeninis medžiagų, įtrauktų į EB sąrašą, identifikatorius.

Europos Sąjunga

Europos produktų klasifikavimo sistema

Tarptautinė oro transporto asociacija

Puslapis7/8

Pagaminta naudojant SBLCore 2023 (23.2.1) www.sblcore.cz

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS			
pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais			
Dulux klasikinė balta			
Sukūrimo data	2017-04-06	Versijos numeris	4.0
Pataisos data	2023-02-02		
IBC	Tarptautinis biriųjų krovinių laivų statybos ir įrangos kodeksas		
ICAO	pavojingos cheminės medžiagos		
IMDG	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija		
Maro nuostatai	Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra		
INCI	Tarptautinė jūrų organizacija		
ISO	Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra		
IUPAC	Tarptautinė standartizacijos organizacija		
log Kow	Tarptautinė grynosios ir taikomosios chemijos sąjunga		
NPK	Oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas		
OEL	Didžiausia leistina koncentracija		
PBT	Darbo vietos poveikio ribos		
PEL	Patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas		
ppm	Leistinas poveikio limitas		
REACH	Dalelių skaičius milijone (milijoninės dalys)		
RID	Cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizacija ir apribojimai		
JT	Susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais		
UVCB	Keturženklis medžiagos ar gaminio identifikacinis numeris, paimtas iš Modelinių nuostatų		
LOJ	Nežinomos arba kintamos sudėties medžiaga, sudėtingas reakcijos produktas arba biologinė medžiaga		
vPvB	Lakieji organiniai junginiai		
Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis			
Ūmus toksinis poveikis.	Ūmus toksiškumas		
Ūmus vandens organizmams.	Pavojinga vandens aplinkai (ūminis poveikis)		
Lėtinis vandens organizmams.	Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis)		
Akių pažeidimas.	Sunkus akių pažeidimas		
Odos ėsdinimas.	Odos korozija		
Odos jautrumas.	Odos jautrinimas		
Mokymo gairės			
Informuokite darbuotojus apie rekomenduojamą naudojimo būdą, privalomas apsaugos priemonės, pirmąją pagalbą ir			
Draudžiamos manipuliacijos su gaminiu.			
Rekomenduojami naudojimo apribojimai			
nenurodyta			
Informacija apie duomenų šaltinius, naudotus rengiant saugos duomenų lapą			
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais.			
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Įstatymas Nr. 350/2011 Coll. dėl cheminių medžiagų ir cheminių produktų.			
mišiniai su pakeitimais. Medžiagos / mišinio gamintojo duomenys, jei yra – duomenys iš registracijos dokumentacijos.			
Atlikti pakeitimai (kokia informacija buvo pridėta, ištrinta arba pakeista)			
4.0 versija pakeičia MSDS versiją, išleistą 2020-06-30. Pakeisti 1, 2, 12, 13, 15 ir 16 skyriai.			
Papildoma informacija			
Klasifikavimo procedūra – skaičiavimo metodas.			

Deklaracija

Saugos duomenų lape pateikiama informacija, skirta užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.
Pateikti duomenys atitinka dabartines žinias ir patirtį bei atitinka galiojančius teisės aktus.
Jie negali būti laikomi gaminio tinkamumo ir naudojimo konkrečiam tikslui garantija.