

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST



u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena

Dulux klasična bijela

Datum stvaranja	06.04.2017.	Broj verzije	4.0
Datum revizije	02.02.2023.		

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i tvrtke/poduzeća

1.1. Identifikator proizvoda Tvar/smjesa

Broj

Dulux klasična bijela

smjesa

87657

1.2. Relevantne identificirane upotrebe tvari ili smjese i upotrebe koje se ne preporučuju

Namijenjene upotrebe smjese

Boja. Smjesa je namijenjena prodaji potrošačima i profesionalnoj/industrijskoj uporabi.

Upotreba smjese se ne preporučuje

Proizvod se ne smije koristiti na načine koji nisu navedeni u Odjeljku 1.

1.3. Podaci o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista

Distributer

Ime ili naziv tvrtke

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Adresa

BB centar - zgrada BETA, Vyskočilova 1481/4, Prag 4 - Michlé, 14000

Češka

Identifikacijski broj (IČO)

60792213

Telefon

800 100 701

E-pošta

reception@akzonobel.com

Adresa web-stranice

www.akzonobel.cz

Adresa e-pošte kvalificirane osobe odgovorne za sigurnosno-tehnički list

Ime

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

E-pošta

reception@akzonobel.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Toksikološki informacijski centar, Odjel za medicinu rada, Opća bolnica i Prvi medicinski fakultet, Karlovo sveučilište, Na Bojišti 1, 120 00, Prag 2, tel: 224.919.293 i 224.915.402.

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje smjese prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Smjesa nije klasificirana kao opasna prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Puni tekst svih klasifikacija i H-oznaka prikazan je u Odjeljku 16.

2.2. Elementi označavanja

Upute za sigurno rukovanje

P101

Ako je potreban liječnički savjet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda.

P102

Čuvati izvan dohvata djece.

P262

Izbjegavajte kontakt s očima, kožom ili odjećom.

P312

Ako se ne osjećate dobro, nazovite liječnika.

P501

Sadržaj/spremnik zbrinuti predajom na sabirno mjesto opasnog otpada.

Dodatne informacije

EUH208

Sadrži reakcijsku smjesu: 5-kloro-2-metilizotiazol-3(2H)-on [EC broj 247-500-7] i 2-metilizotiazol-3(2H)-on [EC broj 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijske reakcije na koži. reakcija.

EUH211

Oprez! Prskanje može proizvesti opasne kapljice koje se mogu udisati. Ne udisati. aerosoli ili magla.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST			
u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena			
Dulux klasična bijela			
Datum stvaranja	06.04.2017.	Broj verzije	4.0
Datum revizije	02.02.2023.		

Gustoća	1,42-1,48 g/cm³ 0,015
Sadržaj	kg/kg 0,010 kg/
Suho zemljište	kg 35% volumena
Granična vrijednost VOC-a	kat. A (a) VRNH: 30
Maks. sadržaj VOC-a u proizvodu u stanju spremnom za upotrebu 2.3.	g/l
Ostale	29 g/l
opasnosti Smjesa ne sadrži tvari s	
endokrinim disruptivnim svojstvima u skladu s kriterijima utvrđenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605. Smjesa ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije za PBT ili vPvB tvari u skladu s Prilogom XIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), kako je izmijenjena.	

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima 3.2. Smjese
Kemijska

karakterizacija Smjesa tvari i aditiva
navedenih u nastavku.
Smjesa sadrži sljedeće opasne tvari i tvari s utvrđenim maksimalno dopuštenim koncentracijama u radnoj atmosferi

Identifikacijski brojevi	Naziv tvari	Sadržaj u % težine	Klasifikacija prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008	Bilješka.
Indeks: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9	reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metilizotiazol-3-on (2H)-on [EC broj 247-500-7] i 2-metilizotiazol-3(2H)-on [EC broj 220-239-6] (3:1)	<0,0015	Akutna toksičnost 3, H301 Akutna toksičnost 2, H310+H330 Nadražujuće za kožu 1C, H314 Osjetljivost kože 1A, H317 Oštećenje oka 1, H318 Akutna toksikologija za vodene organizme 1, H400 Kronična toksikologija za vodene organizme 1, H410 EUH071 Specifična granica koncentracije: Nadražujuće za oči 2, H319: 0,06% C < 0,6% Osjetljivost kože 1A, H317: C 0,0015% Nadražujuće za kožu 2, H315: 0,06% C < 0,6% Nadražujuće za kožu 1C, H314: C 0,6% Oštećenje oka 1, H318: C 0,6% Nadražujuće za kožu 2, H315; Nadražujuće za oči 2, H319: 0,06% C < 0,6%	1

Napomene 1
Napomena B: Neke tvari (kiseline, hidroksidi itd.) stavljaju se na tržište u vodenim otopinama različitih koncentracija i stoga zahtijevaju različito razvrstavanje i označavanje jer su njihove opasnosti različite pri različitim koncentracijama. U dijelu 3, unosi s Napomenom B imaju opću oznaku sljedeće vrste: „... kiselina” („... % dušična kiselina”). U tom slučaju dobavljač mora na etiketi navesti koncentraciju otopine izraženu u postotku. Osim ako nije % nitrata drugačije navedeno, pretpostavlja se da je koncentracija dana u postotku po težini.

Puni tekst svih klasifikacija i H-oznaka prikazan je u Odjeljku 16.

ODJELJAK 4: Upute za prvu pomoć 4.1. Opis prve pomoći
Vodite računa o vlastitoj

sigurnosti. Ako se ne osjećate dobro ili ste u nedoumici, potražite liječnički savjet i navedite podatke iz ovog sigurnosno-tehničkog lista. Ako je unesrećeni bez svijesti, postavite ga u stabilan bočni položaj s glavom lagano zabačenom unatrag i osigurajte slobodan dišni put. Nikada ne izazivajte povraćanje. Ne davati ništa na usta ako je unesrećeni bez svijesti.

U slučaju udisanja:
Odmah prekinuti izlaganje, odvesti unesrećenog na svjež zrak. Ako unesrećeni ne diše, disanje je nepravilno ili je disanje prestalo, pružiti umjetno disanje ili kisik.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST



u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena

Dulux klasična bijela

Datum stvaranja 06.04.2017.
Datum revizije 02.02.2023.

Broj verzije 4.0

Kontakt s kožom

Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Oprati zahvaćena područja kože sapunom i vodom ili drugim prikladnim sredstvom za čišćenje. Ne koristiti otapala ili razrjeđivače.

U slučaju kontakta s

očima : Odmah isprati oči tekućom vodom, otvoriti kapke (ako je potrebno silom); ako unesrećeni nosi kontaktne leće, odmah ih ukloniti. Inspirati najmanje 10 minuta. Potražiti liječničku pomoć, ako je moguće stručnu pomoć.

U slučaju

gutanja, NE IZAZIVATI POVRAĆANJE! Isprati usta čistom vodom. Ako simptomi potraju, potražiti liječničku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Pri udisanju

Ne očekuju se.

Kontakt s kožom

Ponavljani ili dugotrajni kontakt sa smjesom može uzrokovati odmašćivanje kože i dovesti do nealergijskog kontaktnog dermatitisa i apsorpcije kroz kožu.

Kontakt s očima Može

uzrokovati iritaciju i reverzibilna oštećenja.

U slučaju

gutanja Ne očekuje se.

4.3. Indikacija za hitnu liječničku pomoć i poseban tretman Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5: Mjere za gašenje požara 5.1. Sredstva za gašenje požara

Prikladna sredstva

za gašenje požara Pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid, prah, vodeni sprej, vodena magla.

Neprikladna sredstva za gašenje požara

Voda - puni protok.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese U slučaju požara može nastati

gusti crni dim, ugljikov monoksid i ugljikov dioksid te drugi otrovni plinovi (NOx). Udisanje opasnih produkata raspadanja (pirolize) može uzrokovati ozbiljno oštećenje zdravlja.

5.3. Savjeti za vatrogasce Nositi

samostalni aparat za disanje i potpuno zaštitno odijelo. Samostalni aparat za disanje i rukavice otporne na kemikalije. Zatvorene spremnike s proizvodom u blizini vatre hladiti vodom. Ne dopustiti da kontaminirano sredstvo za gašenje uđe u odvođe, površinske ili podzemne vode.

ODJELJAK 6: Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja 6.1. Osobne mjere

opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Slijedite upute u odjeljcima 7 i 8. Ne udisati pare, pare i maglu.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti onečišćenje tla i ispuštanje u površinske ili podzemne vode. Ne dopustiti da uđe u odvođe. U slučaju značajnog onečišćenja, obratite se nadležnim vlastima i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.

6.3. Metode i materijali za sprječavanje širenja i čišćenje

Proliveni proizvod prekriti prikladnim (nezapaljivim) upijajućim materijalom (pijesak, dijatomejska zemlja, zemlja, vermikulit i drugi prikladni upijajući materijali), skupite u dobro zatvorene spremnike i zbrinite prema odjeljku 13. Nakon uklanjanja proizvoda, kontaminirano područje operite prikladnim deterdžentom. Ne koristite otapala.

6.4. Uputa na druge odjeljke Vidi

odjeljke 7, 8 i 13.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST			
u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena			
Dulux klasična bijela			
Datum stvaranja	06.04.2017.	Broj verzije	4.0
Datum revizije	02.02.2023.		



ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristite osobnu zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8. Pridržavajte se važećih sigurnosnih i zdravstvenih propisa. Zaštita zdravlja. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Ne udišite pare, pare i maglu. Prilikom korištenja ovog Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok koristite proizvod.

7.2. Uvjeti za sigurno skladištenje tvari i smjese, uključujući nekompatibilne tvari i smjese

Čuvati u dobro zatvorenim posudama na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu predviđenom za tu svrhu. Zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od izvora topline, paljenja i izravne sunčeve svjetlosti. Čuvati na pristupačnim mjestima. samo ovlaštenim osobama. Ne skladištiti zajedno s oksidirajućim sredstvima, jakim lužinama i kiselinama.

Temperatura skladištenja minimalno 5 °C, maksimalno 30 °C

7.3. Posebna krajnja uporaba/uporabe

nije navedeno

ODJELJAK 8: Kontrole izloženosti/osobna zaštita

8.1. Kontrolni parametri

8.2. Kontrola izloženosti

Ne jesti, piti ili pušiti dok radite. Temeljito operite ruke vodom i sapunom nakon rada i prije pauza za obroke i odmor. sapun.

Zaštita za oči i lice

Zaštitne naočale.

Zaštita kože

Zaštita ruku: Zaštitne rukavice otporne na proizvod (prema EN 374). Prikladan materijal: nitrilna guma, neopren, butil. guma. Vrijeme prodiranja: 480 min. Neprikladan materijal: prirodna guma (lateks), polivinil alkohol (PVA). Ostalo

Zaštita: Zaštitna antistatička odjeća izrađena od prirodnih vlakana (pamuk) ili sintetičkih vlakana, otporna na povećano temperature. Nosite prikladnu obuću (mora je odobriti stručnjak prije rada s proizvodom).

Zaštita dišnih puteva

Samostalni aparat za disanje pri prekoračenju granica izloženosti tvarima ili u slabo prozračenim okruženjima.

Toplinska opasnost

Nije navedeno.

Ograničavanje izloženosti okolišu

Pridržavajte se uobičajenih mjera zaštite okoliša, vidi točku 6.2.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje

tekućina

Boja

po proizvodu

Miris

nije navedeno

Točka taljenja/točka smrzavanja

podaci nisu dostupni

Vrelište ili početno vrelište i područje vrelišta

100°C

Zapaljivost

podaci nisu dostupni

Donja i gornja granica eksplozivnosti

podaci nisu dostupni

Plamište

podaci nisu dostupni

Temperatura samopaljenja

podaci nisu dostupni

pH temperatura

podaci nisu dostupni

razgradnje

podaci nisu dostupni

Kinematička viskoznost

podaci nisu dostupni

Topljivost u vodi

lako topljiv u hladnoj vodi

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamski vrijednost)

podaci nisu dostupni

Tlak pare

podaci nisu dostupni

Gustoća i/ili relativna gustoća

gustoća

1,42-1,48 g/cm³

Relativna gustoća pare

podaci nisu dostupni

Karakteristike čestica 9.2.

podaci nisu dostupni

Dodatne informacije

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST			
u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena			
Dulux klasična bijela			
Datum stvaranja	06.04.2017.	Broj verzije	4.0
Datum revizije	02.02.2023.		
Sadržaj organskih otapala (VOC)		0,015 kg/kg	
Ukupni sadržaj organskog ugljika (TOC)		0,010 kg/kg	
Sadržaj nehlapljive tvari (suha tvar)		35% volumena	
Granična vrijednost hlapljivih organskih spojeva (VOC)		kat. A (a) V _{RNH} : 30 g/l	
Maks. sadržaj VOC-a u proizvodu u stanju spremnom za upotrebu		29 g/l	
Kinematička viskoznost: 16 cm ² /s na sobnoj temperaturi			
ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost 10.1.			
Reaktivnost			
nije navedeno			
10.2. Kemijska stabilnost			
Proizvod je stabilan u normalnim uvjetima.			
10.3 Mogućnost opasnih reakcija Nisu poznate.			
10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati			
Proizvod je stabilan pri normalnoj uporabi i ne raspada se. Držati dalje od plamena, iskri, pregrijavanja i smrzavanja.			
10.5 Nekompatibilni materijali Držati			
podalje od jakih kiselina, baza i oksidirajućih sredstava.			
10.6. Opasni produkti raspadanja			
Ne nastaju pri normalnoj uporabi. Na visokim temperaturama i u slučaju požara nastaju opasni produkti poput ugljičnog monoksida i ugljičnog dioksida, NO _x .			
ODJELJAK 11: Toksikološke informacije 11.1.			
Informacije o klasama opasnosti kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008			
Nema dostupnih toksikoloških podataka za smjesu.			
Akutna toksičnost Na			
temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni. Nagrizanje/iritacija kože			
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji			
klasifikacije nisu ispunjeni.			
Teško oštećenje oka/iritacija oka Na temelju dostupnih			
podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
Senzibilizacija dišnih putova/senzibilizacija kože Na temelju dostupnih			
podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
Mutagenost zametnih stanica Na temelju dostupnih			
podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
Kancerogenost Na			
temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
Reproduktivna toksičnost Na			
temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
Specifična toksičnost za ciljne organe - jednokratna izloženost Na temelju dostupnih			
podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
Specifična toksičnost za ciljne organe - ponovljena izloženost Na temelju dostupnih			
podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
Opasnost od aspiracije Na temelju			
dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.			
11.2. Informacije o drugim opasnostima koje nisu navedene			
ODJELJAK 12: Ekološke informacije			
12.1. Toksičnost			
Akutna toksičnost			
12.2. Postojanost i razgradivost			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST



u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena

Dulux klasična bijela

Datum stvaranja 06.04.2017.
Datum revizije 02.02.2023.

Broj verzije 4.0

Podaci nisu dostupni.

12.3. Bioakumulacijski potencijal Nije navedeno.

12.4. Mobilnost u tlu

Nije navedeno.

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava

Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije za PBT ili vPvB tvari u skladu s Prilogom XIII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), s izmjenama i dopunama.

12.6. Svojstva endokrinih poremećaja

Smjesa ne sadrži tvari s endokrinim disruptivnim svojstvima u skladu s kriterijima utvrđenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni učinci Klasa opasnosti za

vodu: WGK 1 (vlastita procjena).

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje 13.1. Metode obrade otpada

Opasnost od onečišćenja okoliša, postupiti u skladu

sa Zakonom br. 541/2020 Zb. o otpadu, s izmjenama i dopunama, i s provedbenim propisima o zbrinjavanju otpada. Postupiti u skladu s važećim propisima o zbrinjavanju otpada.

Neiskorišteni proizvod i kontaminiranu ambalažu stavite u označene spremnike za prikupljanje otpada i predajte na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje otpada (specijaliziranoj tvrtki) koja je ovlaštena za obavljanje te djelatnosti. Neiskorišteni proizvod ne izlijevajte u kanalizaciju. Ne smije se odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Prazna ambalaža može se upotrijebiti za energetska oporaba u spalionici otpada ili odložiti na odlagalište odgovarajuće klasifikacije. Potpuno očišćena ambalaža može se reciklirati.

Zakonodavstvo o otpadu Zakon br.

541/2020 Zb., o otpadu, s izmjenama i dopunama. Uredba br. 8/2021 Zb., o Katalogu otpada i procjeni svojstava otpada (Katalog otpada). Odluka 2000/532/EZ o utvrđivanju popisa otpada, s izmjenama i dopunama. Zakon br. 545/2020 Zb., o izmjeni Zakona br. 477/2001 Zb., o ambalaži i izmjeni određenih zakona (Zakon o ambalaži), s izmjenama i dopunama. Uredba br. 273/2021 Zb., o detaljima gospodarenja otpadom, s izmjenama i dopunama.

Šifra otpada za ambalažu Ambalaža koja sadrži

ostatke opasnih tvari ili ambalaža kontaminirana tim tvarima * 15 01 10

(*) - opasni otpad prema Direktivi 2008/98/EZ o opasnom otpadu

ODJELJAK 14: Podaci o prijevozu 14.1. UN broj ili ID

broj ne podliježe propisima o prijevozu 14.2.

Ispravno otpremno ime UN-a

nije relevantno

14.3. Klasa(e) opasnosti pri prijevozu

nije relevantno

14.4. Skupina pakiranja nije

relevantna

14.5. Opasnost za okoliš nije relevantna

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Pogledajte odjeljke 4 do 8.

14.7. Pomorski prijevoz rasutog tereta prema instrumentima IMO-a nije relevantan

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST



u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena

Dulux klasična bijela

Datum stvaranja	06.04.2017.		
Datum revizije	02.02.2023.	Broj verzije	4.0

ODJELJAK 15: Regulatorne informacije

15.1. Propisi/zakonodavstvo o sigurnosti, zdravlju i zaštiti okoliša specifični za tvar ili smjese

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, o autorizaciji i ograničavanju kemikalija, o osnivanju Europske agencije za kemikalije, o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93, Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktive Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ, s izmjenama i dopunama. Europska uredba Parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1272/2008, s izmjenama i dopunama. Zakon br. 350/2011 Zb. o kemijskim tvarima i kemijskim proizvodima smjesama i o izmjeni određenih zakona (Zakon o kemikalijama). Zakon br. 258/2000 Zb. o zaštiti javnog zdravlja, u Vladina uredba br. 361/2007 Zb., kojom se utvrđuju uvjeti za zaštitu zdravlja na radu, s izmjenama i dopunama tekst. Uredba br. 415/2012 Zb. o dopuštenoj razini onečišćenja i njezinom određivanju te o provedbi određenih drugih odredbe Zakona o zaštiti zraka, s izmjenama i dopunama. Zakon br. 541/2020 Zb., o otpadu, s izmjenama i dopunama tekst. Zakon br. 201/2012 Zb. o zaštiti zraka, s izmjenama i dopunama. Uredba br. 432/2003 Zb., kojom se propisuju uvjeti za razvrstavanje rada u kategorije, granične vrijednosti pokazatelja bioloških ispitivanja izloženosti, uvjeti prikupljanje biološkog materijala za provođenje testova biološke izloženosti i zahtjevi za izvještavanje o radu s azbestom i biološki agensi, kako je izmijenjeno i dopunjeno.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti nije navedeno

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Popis standardnih oznaka upozorenja korištenih u sigurnosno-tehničkom listu

H301 Otrovno ako se proguta.

H314

Uzrokuje teške opekline kože i oštećenje oka.

H315

Nadražuje kožu.

H317

Može izazvati alergijsku reakciju kože.

H318

Uzrokuje ozbiljno oštećenje oka.

H319

Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oka.

H400

Vrlo otrovno za vodene organizme.

H410

Vrlo otrovno za vodene organizme, s dugotrajnim učincima.

H310+H330

Može uzrokovati smrt ako dođe u kontakt s kožom ili se udahne.

Popis uputa za sigurno rukovanje korištenih u sigurnosno-tehničkom listu

P101

Ako je potreban liječnički savjet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda.

P102

Čuvati izvan dohvata djece.

P262

Izbjegavajte kontakt s očima, kožom ili odjećom.

P312

Ako se ne osjećate dobro, nazovite liječnika.

P501

Sadržaj/spremnik zbrinuti predajom na sabirno mjesto opasnog otpada.

Popis dodatnih standardnih oznaka opasnosti korištenih u sigurnosno-tehničkom listu

EUH208 i

Sadrži reakcijsku smjesu: 5-kloro-2-metilizotiazol-3(2H)-on [EC broj 247-500-7] 2-metilizotiazol-3(2H)-on [EC broj 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju kože.

EUH211

Oprez! Prskanje može proizvesti opasne kapljice koje se mogu udisati. Ne udisati. aerosoli ili magla.

EUH071

Uzrokuje iritaciju dišnih putova.

Dodatne informacije važne za ljudsko zdravlje i sigurnost

Proizvod se ne smije - bez izričitog pristanka proizvođača/uvoznika - koristiti u bilo koju drugu svrhu osim one navedene u odjeljku 1.

Korisnik je odgovoran za poštivanje svih relevantnih zdravstvenih propisa.

Legenda kratica i akronima korištenih u sigurnosno-tehničkom listu

Faktor

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

BCF biokoncentracije prema ADR-u

VRIJEME

Služba za kemijske sažetke

CLP

Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa

EINECS

Europski popis postojećih komercijalnih kemijskih tvari

Hitna pomoć

Plan za nepredviđene situacije

EZ

EZ broj je numerički identifikator tvari na EZ popisu

EU

Europska unija

EuPCS

Europski sustav klasifikacije proizvoda

IATA

Međunarodno udruženje zračnog prometa

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST			
u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2020/878, kako je izmijenjena			
Dulux klasična bijela			
Datum stvaranja	06.04.2017.	Broj verzije	4.0
Datum revizije	02.02.2023.		
IBC	Međunarodni kodeks za gradnju i opremu brodova za rasuti teret opasne kemikalije		
ICAO	Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva		
IMDG	Međunarodni pomorski prijevoz opasnih tvari		
Pravna obilježja	Međunarodna pomorska organizacija		
INCI	Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka		
ISO	Međunarodna organizacija za standardizaciju		
IUPAC	Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju		
log Kow	Koeficijent particije oktanol-voda		
NPK	Maksimalna dopuštena koncentracija		
OEL	Granice izloženosti na radnom mjestu		
PBT	Postojano, bioakumulativno i toksično		
PEL	Dopuštena granica izloženosti		
ppm	Broj čestica na milijun (dijelova na milijun)		
DOSEG	Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija		
OSLOBOĐENI	Sporazum o prijevozu opasnih tvari željeznicom		
UN	Četveroznamenasti identifikacijski broj tvari ili predmeta preuzet iz Model propisa		
	Ujedinjeni narodi		
UVCB	Tvar nepoznatog ili promjenljivog sastava, složeni reakcijski produkt ili biološki materijal		
Neopasne tvari	Hlapljivi organski spojevi		
vPvB	Vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno		
Akutna toksičnost	Akutna toksičnost		
Akutno vođeno	Opasno za vodeni okoliš (akutno)		
Kronično vođeno	Opasno za vodeni okoliš (kronično)		
oštećenje oka.	Ozbiljno oštećenje oka		
Kožna koruza	Korozija kože		
Osjetljivost kože.	Senzibilizacija kože		
Smjernice za obuku			
Obavijestite radnike o preporučenom načinu uporabe, obveznoj zaštitnoj opremi, prvoj pomoći i zabranjene manipulacije proizvodom.			
Preporučena ograničenja upotrebe nije navedeno			
Informacije o izvorima podataka korištenih pri sastavljanju sigurnosno-tehničkog lista			
Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (REACH), s izmjenama i dopunama. Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (REACH), s izmjenama i dopunama. Parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1272/2008, s izmjenama i dopunama. Zakon br. 350/2011 Zb. o kemijskim tvarima i kemijskim proizvodima smjese, kako je izmijenjeno i dopunjeno. Podaci proizvođača tvari/smjese, ako su dostupni - podaci iz registracijskog dosjea.			
Izvršene promjene (koje su informacije dodane, izbrisane ili izmijenjene)			
Verzija 4.0 zamjenjuje verziju Sigurnosno-tehničkog lista od 30.06.2020. Izmjene su napravljene u odjeljcima 1, 2, 12, 13, 15 i 16.			
Dodatne informacije			
Postupak klasifikacije - metoda izračuna.			

Izjava

Sigurnosno-tehnički list sadrži informacije potrebne za osiguranje sigurnosti i zdravlja na radu te zaštite okoliša. Navedeni podaci odgovaraju trenutnom stanju znanja i iskustva te su u skladu s važećim zakonskim propisima. Ne mogu se smatrati jamstvom prikladnosti i upotrebljivosti proizvoda za određenu primjenu.