

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD			
overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd			
Dulux Klassiek Wit			
Aanmaakdatum	06.04.2017	Versienummer	4.0
Revisiedatum	02.02.2023		

Dikte	1,42-1,48 g/cm³ 0,015
VOC	kg/kg 0,010 kg/
Inhoudsgave	kg 35% van het
Droog land	volume van cat. A
VOC-grenswaarde Max.	(a) V _{YNH} : 30 g/l
VOC-gehalte van het product in gebruiksklare toestand 2.3. Overige gevaren	29 g/l

Het mengsel bevat geen stoffen met
hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig de criteria van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT- of vPvB-stoffen overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

SECTIE 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten
3.2. Mengsels

Chemische karakterisering Mengsel
van de hieronder vermelde stoffen en additieven.
Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen met vastgestelde maximaal toelaatbare concentraties in de werkomgeving.

Identificatienummers	Naam van de stof	Inhoud in % gewicht	Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008	Opmerking.
Index: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9	reactiemengsel: 5-chloro-2-methylisothiazol-3-on (2H)-on [EG-nummer 247-500-7] en 2-methylisothiazol-3(2H)-on [EG-nummer 220-239-6] (3:1)	<0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310+H330 Huidcorr. 1C, H314 Huidsens. 1A, H317 Oogbeschadiging 1, H318 Aquatisch Acuut 1, H400 Aquatisch Chronisch 1, H410 EUH071 Specifieke concentratielimiet: Oogirritatie 2, H319: 0,06% < C < 0,6% Huidsens. 1A, H317: C < 0,0015% Huidirritatie 2, H315: 0,06% < C < 0,6% Huidcorr. 1C, H314: C < 0,6% Oogbeschadiging 1, H318: C < 0,6% Huidirritatie 2, H315; Oogirritatie. 2, H319: 0,06% < C < 0,6%	1

Opmerking 1
Opmerking B: Sommige stoffen (zuren, hydroxiden, enz.) worden op de markt gebracht in waterige oplossingen met verschillende concentraties en vereisen daarom een andere classificatie en etikettering, omdat hun gevaren verschillen bij verschillende concentraties. In deel 3 hebben vermeldingen met opmerking B een algemene aanduiding van het volgende type: "... zuur" ("... % salpeterzuur"). In dit geval moet de % nitraat leverancier op het etiket de concentratie van de oplossing als percentage aangeven. Tenzij anders vermeld, wordt aangenomen dat de concentratie als gewichtspercentage is gegeven.

De volledige tekst van alle classificaties en H-frasen is te vinden in paragraaf 16.

SECTIE 4: Instructies voor eerste hulp 4.1.
Beschrijving van eerste hulp Zorg

voor uw eigen veiligheid. Raadpleeg een arts als u zich onwel voelt of twijfelt en geef de informatie uit deze veiligheidsinformatie door. Leg het slachtoffer, indien bewusteloos, in een stabiele zijligging met het hoofd iets naar achteren gekanteld en zorg voor een vrije luchtweg. Nooit braken opwekken. Geef niets via de mond als het slachtoffer bewusteloos is.

Bij inademing:
Stop onmiddellijk de blootstelling en breng het slachtoffer naar frisse lucht. Als het slachtoffer niet ademt, onregelmatig ademt of is gestopt met ademen, geef dan kunstmatige beademing of zuurstof.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

Dulux Klassiek Wit

Aanmaakdatum 06.04.2017
 Revisiedatum 02.02.2023

Versienummer 4.0

Huidcontact:

Verwijder onmiddellijk besmette kleding en schoenen. Was de aangetaste huid met water en zeep of een ander geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunners.

Bij contact met de

ogen : Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water, open de oogleden (zo nodig met kracht); als het slachtoffer contactlenzen draagt, verwijder deze dan onmiddellijk. Spoel de ogen minstens 10 minuten. Raadpleeg een arts, bij voorkeur een specialist.

Bij inslikken,

NIET braken opwekken! Spoel de mond met schoon water. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd**Bij inademing**

Ze worden niet verwacht.

Huidcontact:

Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot ontvetting van de huid en niet-allergische contactdermatitis, evenals absorptie door de huid.

Contact met de ogen

kan irritatie en herstelbare schade veroorzaken.

Bij inname:

Niet verwacht.

4.3. Indicatie van eventuele onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling die nodig

is : Behandel symptomatisch.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1.**Blusmiddelen****Geschikte**

blusmiddelen: Alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide, poeder, waternevel, watermist.

Ongeschikte blusmiddelen

Water - volle stroom.

5.2. Bijzondere gevaren van de stof of het mengsel. Bij brand kunnen dichte zwarte

rook, koolmonoxide, kooldioxide en andere giftige gassen (NOx) ontstaan. Inademing van gevaarlijke ontledingsproducten (pyrolyse) kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

5.3. Advies voor brandweertieners

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en een volledig beschermend pak. Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en chemisch bestendige handschoenen. Koel gesloten containers met product in de buurt van het vuur met water. Voorkom dat verontreinigd blusmiddel in riolering, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

SECTIE 6: Maatregelen bij onbedoelde lozing 6.1. Persoonlijke**voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Volg de instructies in paragraaf 7 en 8. Adem geen dampen, gassen en nevel in.

6.2. Milieubeschermingsmaatregelen

Voorkom bodemverontreiniging en lozing in oppervlakte- of grondwater. Voorkom dat het in de riolering terechtkomt. Neem bij aanzienlijke verontreiniging contact op met de bevoegde autoriteiten en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

6.3. Methoden en materialen voor insluiting en opruiming

Bedek het gemorste product met geschikt (niet-brandbaar) absorberend materiaal (zand, diatomeeënaarde, aarde, vermiculiet en andere geschikte absorberende materialen), verzamel het in goed afgesloten containers en voer het af volgens paragraaf 13. Was na verwijdering van het product het verontreinigde gebied met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere secties

Zie secties 7, 8 en 13.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD			
overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd			
Dulux Klassiek Wit			
Aanmaakdatum	06-04-2017	Versienummer	4.0
Revisiedatum	02.02.2023		



SECTIE 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor een veilige hantering

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen volgens paragraaf 8. Neem de geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften in acht.
Gezondheidsbescherming. Vermijd contact met huid en ogen. Adem dampen, gassen en nevel niet in. Bij gebruik van dit product
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag van stoffen en mengsels, inclusief incompatibele stoffen en mengsels

Bewaar in goed afgesloten verpakkingen op een koele, droge en goed geventileerde plaats, speciaal daarvoor bestemd.
Beschermen tegen vorst. Beschermen tegen warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Opbergen op een gemakkelijk bereikbare plaats.
Uitsluitend voor bevoegd personeel. Niet bewaren in de buurt van oxiderende stoffen, sterke basen en zuren.
Opslagtemperatuur minimaal 5 °C, maximaal 30 °C

7.3. Specifieke eindgebruik(en)

niet gespecificeerd

SECTIE 8: Blootstellingsbeheersing/persoonlijke bescherming

8.1. Regelparameters

8.2. Belichtingsregeling

Eet, drink of rook niet tijdens het werk. Was uw handen grondig met water en zeep na het werk en voor pauzes voor maaltijden en rust.
zeep.

Oog- en gezichtsbescherming

Bril.

Huidbescherming

Handbescherming: Productbestendige beschermende handschoenen (conform EN 374). Geschikt materiaal: nitrilrubber, neopreen, butyl.
Rubber. Doorbraaktijd: 480 min. Ongeschikt materiaal: natuurrubber (latex), polyvinylalcohol (PVA). Overig
Bescherming: Beschermende antistatische kleding gemaakt van natuurlijke vezels (katoen) of synthetische vezels, bestand tegen verhoogde
temperaturen. Draag geschikt schoeisel (dit moet door een specialist worden goedgekeurd voordat u met het product gaat werken).

Ademhalingsbescherming

Gebruik een onafhankelijk ademhalingsapparaat bij overschrijding van de blootstellingslimieten voor stoffen of in slecht geventileerde omgevingen.

Thermisch gevaar

Niet gespecificeerd.

Beperking van blootstelling aan het milieu

Neem de gebruikelijke milieubeschermingsmaatregelen in acht, zie punt 6.2.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Fysieke	vloeistof
toestand Kleur	per product
Geur	niet gespecificeerd
Smeltpunt/vriespunt	Gegevens niet beschikbaar
Kookpunt of beginkookpunt en kookpuntraject	100°C
Brandbaarheid	Gegevens niet beschikbaar
Onder- en bovengrens van de explosiegrens	Gegevens niet beschikbaar
Knalpunt	Gegevens niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Gegevens niet beschikbaar
pH-ontledingstemperatuur	Gegevens niet beschikbaar
Kinematische viscositeit	Gegevens niet beschikbaar
Oplosbaarheid in water	gemakkelijk oplosbaar in koud water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logaritmisches waarde)	Gegevens niet beschikbaar
Dampdruk	Gegevens niet beschikbaar
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
dikte	1,42-1,48 g/cm³
Relatieve dampdichtheid	Gegevens niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken 9.2.	Gegevens niet beschikbaar

Aanvullende informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

Dulux Klassiek Wit

Aanmaakdatum 06.04.2017
 Revisiedatum 02.02.2023

Versienummer 4.0

Gehalte aan organische oplosmiddelen (VOC) 0,015 kg/kg
 Totaal organisch koolstofgehalte (TOC) 0,010 kg/kg
 Gehalte aan niet-vluchtige stoffen (droge stof) 35% van het
 VOC-grenswaarde volume van kat. A (a) V_yNH: 30 g/l
 Maximaal VOC-gehalte in het product in gebruiksklare toestand. 29 g/l
 Kinematische viscositeit: 16 cm²/s bij kamertemperatuur.

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

niet gespecificeerd

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties: Geen bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Het product is stabiel bij normaal gebruik en ontleedt niet. Verwijderd houden van vuur, vonken, oververhitting en bevroering.

10.5 Onverenigbare materialen.

Verwijderd houden van sterke zuren, basen en oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Ze ontstaan niet bij normaal gebruik. Bij hoge temperaturen en in geval van brand ontstaan gevaarlijke producten zoals koolmonoxide, kooldioxide en stikstofoxiden (NO_x).

SECTIE 11: Toxicologische informatie 11.1.

Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen toxicologische gegevens beschikbaar voor het mengsel.

Acute toxiciteit: Op

basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Huidcorrosie/irritatie: Op basis van de

beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ernstige oogbeschadiging/oogirritatie. Op basis

van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Overgevoeligheid van de luchtwegen/overgevoeligheid van de**huid.** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.**Mutageniteit van kiemcellen.** Op basis van de

beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Kankerverwekkend**vermogen:** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.**Reproductieve toxiciteit.** Op

basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Specifieke orgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.**Specifieke orgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling.** Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.**Aspiratiegevaar.** Op basis van de

beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2. Informatie over andere niet-gespecificeerde gevaren

SECTIE 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Acute toxiciteit

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

Dulux Klassiek Wit

Aanmaakdatum	06.04.2017		
Revisiedatum	02.02.2023	Versienummer	4.0

Gegevens niet beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatief potentieel Niet vermeld.**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Niet gespecificeerd.

12.5. Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling

Het product bevat geen stoffen die voldoen aan de criteria voor PBT- of vPvB-stoffen overeenkomstig bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), zoals gewijzigd.

12.6. Hormoonverstorende eigenschappen

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonverstorende eigenschappen overeenkomstig de criteria van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7. Overige nadelige effecten

Watergevarenklasse: WGK 1 (eigen beoordeling).

SECTIE 13: Afvalverwerkingsaspecten 13.1.**Afvalverwerkingsmethoden** Risico op

milieuverontreiniging: handel in overeenstemming met Wet nr. 541/2020 Coll. betreffende afval, zoals gewijzigd, en met de uitvoeringsvoorschriften inzake afvalverwerking. Handel in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake afvalverwerking. Plaats ongebruikte producten en vervuilde verpakkingen in de daarvoor bestemde afvalcontainers en geef deze af aan een erkend afvalverwerkingsbedrijf (een gespecialiseerd bedrijf) dat bevoegd is om deze werkzaamheden uit te voeren. Gooi ongebruikte producten niet in het riool. Ze mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Lege verpakkingen kunnen worden gebruikt voor energierugwinning in een afvalverbrandingsinstallatie of worden opgeslagen op een stortplaats van de juiste classificatie. Goed gereinigde verpakkingen kunnen worden gerecycled.

Wetgeving inzake afvalstoffen: Wet

nr. 541/2020 Coll., betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd. Besluit nr. 8/2021 Coll., betreffende de afvalcatalogus en de beoordeling van afvaleigenschappen (Afvalcatalogus). Besluit 2000/532/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen, zoals gewijzigd. Wet nr. 545/2020 Coll., tot wijziging van Wet nr. 477/2001 Coll., betreffende verpakkingen en tot wijziging van bepaalde wetten (Verpakkingswet), zoals gewijzigd. Besluit nr. 273/2021 Coll., betreffende details van afvalbeheer, zoals gewijzigd.

Afvalcode voor verpakkingen

01 10 Verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of verpakkingen die met deze stoffen zijn verontreinigd * 15

(*) - gevaarlijk afval volgens Richtlijn 2008/98/EC betreffende gevaarlijk afval

SECTIE 14: Transportinformatie 14.1. UN-nummer of identificatienummer dat

niet onder de transportregelgeving valt

14.2. Correcte verzendnaam volgens de UN-richtlijnen

niet relevant

14.3. Transportgevarenklasse(n)

niet relevant

14.4. Verpakkingsgroep niet

relevant

14.5. Milieugevaar niet relevant**14.6. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker.** Zie

paragraaf 4 tot en met 8.

14.7. Het zeetransport van bulkgoederen volgens de IMO-instrumenten is

niet relevant.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

Dulux Klassiek Wit

Aanmaakdatum 06-04-2017
Revisiedatum 02.02.2023

Versienummer 4.0

SECTIE 15: Regelgevingsinformatie

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/wetgeving specifiek voor de stof of mengsels

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen, de oprichting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, en de wijziging van de richtlijn 1999/45/EC en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie en Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC en 2000/21/EC van de Commissie, zoals gewijzigd. Europese Verordening Wet nr. 1272/2008 van het Parlement en de Raad (EG), zoals gewijzigd. Wet nr. 350/2011 Coll., betreffende chemische stoffen en chemische producten. mengsels en over de wijziging van bepaalde wetten (Chemische Wet). Wet nr. 258/2000 Coll., betreffende de bescherming van de volksgezondheid, in Regeringsregeling nr. 361/2007 Coll., waarin de voorwaarden voor gezondheidsbescherming op het werk worden vastgesteld, zoals gewijzigd. formulering. Besluit nr. 415/2012 Coll., betreffende het toelaatbare niveau van vervuiling en de vaststelling daarvan en betreffende de uitvoering van bepaalde andere bepalingen van de Wet op de Luchtbescherming, zoals gewijzigd. Wet nr. 541/2020 Coll., betreffende Afval, zoals gewijzigd formulering. Wet nr. 201/2012 Coll., betreffende luchtbescherming, zoals gewijzigd. Decreet nr. 432/2003 Coll., waarin is vastgelegd voorwaarden voor het indelen van werk in categorieën, grenswaarden van indicatoren van biologische blootstellingstesten, voorwaarden verzameling van biologisch materiaal voor het uitvoeren van biologische blootstellingstesten en vereisten voor het melden van werkzaamheden met asbest en biologische agentia, zoals gewijzigd.

15.2. Veiligheidsbeoordeling van chemicaliën

niet gespecificeerd

SECTIE 16: Overige informatie

Lijst met standaard gevaarverklaringen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt.

H301	Giftig bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogbeschadiging.
H315	Huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstige oogschade.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400	Zeer giftig voor waterorganismen.
H410	Zeer giftig voor waterorganismen, met langdurige gevolgen.
H310+H330	Kan dodelijk zijn bij contact met de huid of bij inademing.

Lijst met instructies voor veilig gebruik zoals vermeld in het veiligheidsinformatieblad.

P101	Houd de productverpakking of het etiket bij de hand als u medisch advies nodig heeft.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P262	Vermijd contact met ogen, huid of kleding.
P312	Als u zich niet lekker voelt, neem dan contact op met een arts.
P501	Lever de inhoud/verpakking in bij een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

Lijst met aanvullende standaardgevaarverklaringen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt.

EUH208	Bevat reactiemengsel: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-on [EG-nummer 247-500-7] en 2-methylisothiazol-3(2H)-on [EG-nummer 220-239-6] (3:1). Kan een allergische huidreactie veroorzaken. reactie.
EUH211	Let op! Bij het spuiten kunnen gevaarlijke, inhaleerbare druppeltjes vrijkomen. Niet inademen. aerosolen of nevel.
EUH071	Veroorzaakt irritatie van de luchtwegen.

Aanvullende informatie die van belang is voor de menselijke gezondheid en veiligheid.

Het product mag – zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant/importeur – niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke in paragraaf 1 zijn gespecificeerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante gezondheidsvoorschriften.

Legenda bij afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt.

ADR-	Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
BCF bioconcentratiefactor	
TIJD	Chemische Samenvattingendienst
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
EINECS	Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen
EMS	Noodplan
EC	Het EG-nummer is de numerieke identificatiecode van stoffen op de EG-lijst.
EU	Europese Unie
EuPCS	Europees productclassificatiesysteem
IATA	Internationale Luchttransportvereniging

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie, zoals gewijzigd

Dulux Klassiek Wit

Aanmaakdatum	06-04-2017	Versienummer	4.0
Revisiedatum	02.02.2023		

IBC	Internationale code voor de constructie en uitrusting van bulkcarriers gevaarlijke chemicaliën
ICAO	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
IMDG	Internationaal zeetransport van gevaarlijke goederen
Mijnis inzems	Internationale Maritieme Organisatie
INCI	Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten
ISO	Internationale Organisatie voor Standaardisatie
IUPAC	Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Chemie
log Kow	Octanol-water verdelingscoëfficiënt
NPK	Maximale toegestane concentratie
OEL	Blootstellingslimieten op de werkplek
PBT	Aanhoudend, bioaccumulatief en giftig
PEL	Toelaatbare blootstellingslimiet
ppm	Aantal deeltjes per miljoen (parts per million)
BEREIK	Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen
RID	Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
VN	Het viercijferige identificatienummer van de stof of het artikel, afkomstig uit de modelvoorschriften.
UVCB	Verspreide naam Een stof met een onbekende of variabele samenstelling, een complex reactieproduct, of biologisch materiaal
VOC	Vluchtige organische verbindingen
vPvB	Zeer persistent en zeer bioaccumulatief.
Acute Tox.	Acute toxiciteit
Acuut watergerelateerd	Schadelijk voor het watermilieu (acuut)
chronisch watergerelateerd	Schadelijk voor het watermilieu (chronisch)
oogletsel.	Ernstige oogbeschadiging
Huidcorr.	Huidcorrosie
Huidgevoeligheid	Huidovergevoeligheid

Trainingsrichtlijnen

Informeer werknemers over de aanbevolen gebruikswijze, verplichte beschermingsmiddelen, eerste hulp en Manipulaties met het product zijn verboden.

Aanbevolen beperkingen voor gebruik

niet gespecificeerd

Informatie over de gegevensbronnen die zijn gebruikt bij het samenstellen van het veiligheidsinformatieblad.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd. Wet nr. 1272/2008 van het Parlement en de Raad (EG), zoals gewijzigd. Wet nr. 350/2011 Coll., betreffende chemische stoffen en chemische producten. mengsels, zoals gewijzigd. Gegevens van de fabrikant van de stof/het mengsel, indien beschikbaar - gegevens uit het registratiedossier.

Aangebrachte wijzigingen (welke informatie is toegevoegd, verwijderd of gewijzigd)

Versie 4.0 vervangt de versie van het MSDS van 30-06-2020. Er zijn wijzigingen aangebracht in de paragrafen 1, 2, 12, 13, 15 en 16.

Aanvullende informatie

Classificatieprocedure - berekeningsmethode.

Verklaring

Het veiligheidsinformatieblad bevat informatie ter waarborging van de gezondheid en veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu. De verstrekte gegevens komen overeen met de huidige stand van kennis en ervaring en zijn in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. Ze kunnen niet worden beschouwd als een garantie voor de geschiktheid en bruikbaarheid van het product voor een specifieke toepassing.