

VARNOSTNI LIST



v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

Dulux klasična bela

Datum nastanka	06.04.2017		
Datum revizije	02.02.2023	Številka različice	4,0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1. Identifikator izdelka Snov/zmes

Številka

Dulux klasična bela

mešanica

87657

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Predvidena uporaba mešanice

Barva. Mešanica je namenjena prodaji potrošnikom in profesionalni/industrijski uporabi.

Uporaba mešanice ni priporočljiva

Izdelka se ne sme uporabljati na načine, ki niso navedeni v 1. poglavju.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Distributer

Ime ali naziv podjetja

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Naslov

BB center - stavba BETA, Vyskočilova 1481/4, Praga 4 - Michle, 14000

Identifikacijska številka (IČO)

Češka republika

Telefon

60792213

E-pošta

800 100 701

Spletni naslov

reception@akzonobel.com

www.akzonobel.cz

E-poštni naslov usposobljene osebe, odgovorne za varnostni list

Ime

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

E-pošta

reception@akzonobel.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Toksikološki informacijski center, Oddelek za medicino dela, Splošna bolnišnica in Prva medicinska fakulteta, Karlova univerza, Na Bojišti 1, 120 00, Praga 2, tel.: 224.919.293 in 224.915.402.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zmes ni razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je prikazano v 16. poglavju.

2.2 Elementi etikete

Navodila za varno ravnanje

P101

Če potrebujete zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka.

P102

Hraniti izven dosega otrok.

P262

Izogibajte se stiku z očmi, kožo ali oblačili.

P312

Če se ne počutite dobro, pokličite zdravnika.

P501

Vsebino/posodo odstranite na zbirnem mestu za nevarne odpadke.

Dodatne informacije

EUH208

Vsebuje reakcijsko zmes: 5-kloro-2-metilizotiazol-3(2H)-on [številka ES 247-500-7] in 2-metilizotiazol-3(2H)-on [številka ES 220-239-6] (3:1). Lahko povzroči alergijske kožne reakcije.

EUH211

Pozor! Pršenje lahko povzroči nevarne kapljice, ki jih je mogoče vdihniti. Ne vdihavajte. aerosoli ali meglica.

VARNOSTNI LIST			
v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena			
Dulux klasična bela			
Datum nastanka	06.04.2017		
Datum revizije	02.02.2023	Številka različice	4,0

Gostota	1,42–1,48 g/cm³ 0,015
HOS	kg/kg 0,010 kg/
Kazalo vsebine	kg 35 %
Suha zemlja	prostornine
Mejna vrednost HOS	kategorije A (a) VŘNH: 30 g/l
Najvišja vsebnost HOS v izdelku v stanju, pripravljenem za uporabo	
2,3	29 g/l

Druge nevarnosti Zmes ne vsebuje
snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605. Zmes ne vsebuje
snovi, ki izpolnjujejo merila za snovi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH), kakor je bila spremenjena.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Zmesi
Kemijska značilnost

Zmes spodaj navedenih snovi in
dodatkov.
Zmes vsebuje naslednje nevarne snovi in snovi z določenimi najvišjimi dovoljenimi koncentracijami v delovnem okolju

Identifikacijske številke	Ime snovi	Vsebnost v % teže	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Opomba.
Indeks: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9	reakcijska zmes: 5-kloro-2-metilizotiazol-3-on (2H)-on [številka ES 247-500-7] in 2- metilizotiazol-3(2H)-on [številka ES 220-239-6] (3:1)	<0,0015	Akutna strupenost 3, H301 Akutna strupenost 2, H310+H330 Jedkost za kožo 1C, H314 Občutljivost kože 1A, H317 Poškodba oči 1, H318 Akutna strupenost za vodno okolje 1, H400 Kronična strupenost za vodno okolje 1, H410 EUH071 Specifična mejna koncentracija: Draženje oči 2, H319: 0,06 % C < 0,6 % Občutljivost kože 1A, H317: C 0,0015 % Draženje kože 2, H315: 0,06 % C < 0,6 % Jedkost za kožo 1C, H314: C 0,6 % Poškodba oči 1, H318: C 0,6 % Draženje kože 2, H319: Draženje oči 2, H319: 0,06 % C < 0,6 %	1

Opomba 1
Opomba B: Nekatere snovi (kisline, hidroksidi itd.) se dajejo v promet v vodnih raztopinah različnih koncentracij in zato zahtevajo različno razvrščanje
in označevanje, ker so njihove nevarnosti pri različnih koncentracijah različne. V 3. delu imajo vnosi z opombo B splošno oznako naslednje vrste:
„...% kislina“ („...% dušikova kislina“). V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine, izraženo v odstotkih. % nitrata
Če ni navedeno drugače, se domneva, da je koncentracija podana v odstotkih po teži.

Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je prikazano v 16. poglavju.

ODDELEK 4: Navodila za prvo pomoč 4.1 Opis prve
pomoči Poskrbite za lastno varnost.

Če se ne počutite dobro ali ste v dvomih, poiščite zdravniško pomoč in navedite informacije iz tega varnostnega lista. Če je žrtev nezavestna, jo namestite v
stabilen bočni položaj z rahlo nagnjeno glavo in zagotovite proste dihalne poti. Nikoli ne izzivajte bruhanja. Če je nezavestna, ne dajajte ničesar peroralno.

V primeru vdihavanja:
Takoj prenehajte z izpostavljenostjo, ponesrečenca odnesite na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha, diha nepravilno ali če je dihanje prenehalo, mu nudite umetno dihanje ali kisik.

VARNOSTNI LIST



v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

Dulux klasična bela

Datum nastanka	06.04.2017		
Datum revizije	02.02.2023	Številka različice	4,0

Stik s kožo: Takoj

slecite kontaminirana oblačila in obutev. Prizadete dele kože umijte z milom in vodo ali drugim primernim čistilom. Ne uporabljajte topil ali razredčil.

V primeru stika z

očmi : Oči takoj izperite s tekočo vodo, odprite veke (če je potrebno na silo); če žrtev nosi kontaktne leče, jih takoj odstranite. Izpirajte vsaj 10 minut. Poiščite zdravniško pomoč, če je mogoče, strokovno oskrbo.

V primeru

zaužitja NE IZZIVATI BRUHANJA! Usta izperite s čisto vodo. Če simptomi ne prenehajo, poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Pri vdihavanju

Niso pričakovani.

Stik s kožo Ponavljajoč

se ali dolgotrajen stik z zmesjo lahko povzroči razmaščevanje kože in povzroči nealergijski kontaktni dermatitis ter absorpcijo skozi kožo.

Stik z očmi Lahko

povzroči draženje in reverzibilne poškodbe.

V primeru

zaužitja Ni pričakovano.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva

za gašenje: Pena, odporna proti alkoholu, ogljikov dioksid, prah, vodni curek, vodna megla.

Neprimerna gasilna sredstva

Voda - poln pretok.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi V primeru požara lahko nastane

gost črn dim, ogljikov monoksid in ogljikov dioksid ter drugi strupeni plini (NOx). Vdihavanje nevarnih produktov razgradnje (pirolize) lahko povzroči resno škodo zdravju.

5.3 Nasvet za gasilce Nosite

avtonomni dihalni aparat in popolno zaščitno obleko. Avtonomni dihalni aparat in rokavice, odporne na kemikalije. Zaprte posode z izdelkom v bližini ognja hladite z vodo. Ne dovolite, da kontaminirano gasilno sredstvo pride v odtok, površinske vode ali podtalnico.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni

ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Sledite navodilom v poglavjih 7 in 8. Ne vdihavajte hlapov, par in meglice.

6.2 Ukrepi za varstvo okolja

Preprečite onesnaženje tal in izpust v površinsko ali podtalnico. Ne dovolite, da pride v odtok. V primeru večje kontaminacije se obrnite na pristojne organe in čistilne naprave.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlito snov pokrijte z ustreznim (negorljivim) vpojnim materialom (pesek, diatomejska zemlja, zemlja, vermikulit in drugi ustrezni vpojni materiali), zberite v dobro zaprte posode in odstranite v skladu z oddelkom 13. Po odstranitvi izdelka onesnaženo območje operite z ustreznim detergentom. Ne uporabljajte topil.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke Glej

oddelke 7, 8 in 13.

VARNOSTNI LIST			
v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena			
Dulux klasična bela			
Datum nastanka	06.04.2017		
Datum revizije	02.02.2023	Številka različice	4,0



ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte osebno zaščitno opremo v skladu z oddelkom 8. Upoštevajte veljavne varnostne in zdravstvene predpise.
Zaščita zdravlja. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Ne vdihavajte hlapov, par in meglice. Pri uporabi tega
Med uporabo izdelka ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje snovi in zmesi, vključno z nezdružljivimi snovmi in zmesmi

Hranite v tesno zaprtih posodah na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu, namenjenem za ta namen. Zaščitite
Zaščitite pred zmrzaljo. Zaščitite pred viri toplote, vžigom in neposredno sončno svetlobo. Hranite na dostopnem mestu.
samo pooblaščenim osebam. Ne shranjujte skupaj z oksidacijskimi sredstvi, močnimi alkalijami in kislinami.

Temperatura shranjevanja najmanj 5 °C, največ 30 °C

7.3 Posebne končne uporabe

ni določeno

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Med delom ne jejte, pijte in ne kadite. Po delu in pred odmori za obroke in počitek si temeljito umijte roke z vodo in milom.

Zaščita za oči in obraz

Zaščitna očala.

Zaščita kože

Zaščita rok: Zaščitne rokavice, odporne proti izdelku (v skladu z EN 374). Primeren material: nitrilna guma, neopren, butil.
guma. Čas preboja: 480 min. Neprimeren material: naravni kavčuk (lateks), polivinil alkohol (PVA). Drugo

Zaščita: Zaščitna antistatična oblačila iz naravnih vlaken (bombaž) ali sintetičnih vlaken, odporna na povečano
temperature. Nosite primerno obutev (pred delom z izdelkom jo mora odobriti strokovnjak).

Zaščita dihal

Samostojni dihalni aparat pri prekoračitvi mejnih vrednosti izpostavljenosti snovem ali v slabo prezračenih okoljih.

Toplotna nevarnost

Ni določeno.

Omejevanje izpostavljenosti okolja

Upoštevajte običajne ukrepe za varstvo okolja, glejte točko 6.2.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	tekočina
Barva	po izdelku
Vonj	ni določeno
Tališče/ledišče	podatki niso na voljo
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	100 °C
Vnetljivost	podatki niso na voljo
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	podatki niso na voljo
Plamenišče	podatki niso na voljo
Temperatura samovžiga	podatki niso na voljo
temperatura razgradnje	podatki niso na voljo
pH	podatki niso na voljo
Kinematična viskoznost	podatki niso na voljo
Topnost v vodi	lahko topen v hladni vodi
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemski vrednost)	podatki niso na voljo
Parni tlak	podatki niso na voljo
Gostota in/ali relativna gostota	
gostota	1,42–1,48 g/cm ³
Relativna gostota pare	podatki niso na voljo
Značilnosti delcev 9.2	podatki niso na voljo

Dodatne informacije

VARNOSTNI LIST



v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

Dulux klasična bela

Datum nastanka	06.04.2017		
Datum revizije	02.02.2023	Številka različice	4,0

Podatki niso na voljo.

12.3 Bioakumulacijski potencial Ni navedeno.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni določeno.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo merila za snovi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH), s spremembami.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Zmes ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

12.7 Drugi škodljivi učinki Razred

nevarnosti za vodo: WGK 1 (lastna ocena).

ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja

z odpadki Nevarnost onesnaženja okolja, ravnejte

v skladu z Zakonom št. 541/2020 Zb. o odpadkih, s spremembami in dopolnitvami, in z izvedbenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Ravnejte v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Neuporabljen izdelek in kontaminirano embalažo odložite v označene posode za zbiranje odpadkov in jih predajte v odstranjevanje pooblaščenim osebam za odstranjevanje odpadkov (specializiranemu podjetju), ki je za to dejavnost pooblaščen. Neuporabljenega izdelka ne zlivajte v kanalizacijo. Ne sme se ga odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. Prazno embalažo lahko uporabite za energetsko predelavo v sežigalnici odpadkov ali shranite na odlagališču ustrezne klasifikacije. Popolnoma očiščeno embalažo je mogoče reciklirati.

Zakonodaja o odpadkih Zakon št.

541/2020 Zb. o odpadkih, s spremembami. Odlok št. 8/2021 Zb. o katalogu odpadkov in oceni lastnosti odpadkov (Katalog odpadkov). Odločba 2000/532/ES o določitvi seznama odpadkov, s spremembami. Zakon št. 545/2020 Zb. o spremembi Zakona št. 477/2001 Zb. o embalaži in spremembi nekaterih zakonov (Zakon o embalaži), s spremembami. Odlok št. 273/2021 Zb. o podrobnostih ravnanja z odpadki, s spremembami.

Koda odpadka za embalažo Embalaža, ki

vsebuje ostanke nevarnih snovi, ali embalaža, onesnažena s temi snovmi * 15 01 10

(*) - nevarni odpadki v skladu z Direktivo 2008/98/ES o nevarnih odpadkih

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN ali

identifikacijska številka ni predmet predpisov o

prevozu 14.2 Pravilno odpremo ime ZN

ni relevantno

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ni relevantno

14.4. Embalažna skupina ni

pomembna

14.5. Nevarnost za okolje ni relevantno

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Glejte poglavja 4 do 8.

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO ni relevanten

VARNOSTNI LIST			
v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena			
Dulux klasična bela			
Datum nastanka	06.04.2017		
Datum revizije	02.02.2023	Številka različice	4,0



ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali mešanice

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, o avtorizaciji in omejevanju kemikalij, o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, o spremembi Direktive 1999/45/ES in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93, Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 in Direktive Sveta 76/769/EGS in direktive Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES, kakor so bile spremenjene. Evropska uredba Parlamenta in Sveta (ES) št. 1272/2008, s spremembami. Zakon št. 350/2011 Zb. o kemičnih snoveh in kemičnih izdelkih zmesi in o spremembi nekaterih zakonov (Zakon o kemikalijah). Zakon št. 258/2000 Zb. o varovanju javnega zdravja v Vladna uredba št. 361/2007 Zb., ki določa pogoje za varovanje zdravja pri delu, s spremembami in dopolnitvami besedilo. Odlok št. 415/2012 Zb. o dovoljeni ravni onesnaženosti in njeni določitvi ter o izvajanju nekaterih drugih določbe Zakona o varstvu zraka, kakor je bil spremenjen. Zakon št. 541/2020 Zb. o odpadkih, kakor je bil spremenjen besedilo. Zakon št. 201/2012 Zb. o varstvu zraka, s spremembami in dopolnitvami. Odlok št. 432/2003 Zb., ki določa pogoji za razvrščanje dela v kategorije, mejne vrednosti kazalnikov testov biološke izpostavljenosti, pogoji zbiranje biološkega materiala za izvajanje testov biološke izpostavljenosti in zahteve za poročanje o delu z azbestom in bioloških dejavnikov, kakor je bila spremenjena.

15.2 Ocena kemijske varnosti ni določeno

ODDELEK 16: Druge informacije

Seznam standardnih stavkov o nevarnosti, uporabljenih v varnostnem listu

H301	Strupeno pri zaužitju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Draži kožo.
H317	Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.
H318	Povzroča resne poškodbe oči.
H319	Povzroča resno draženje oči.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H310+H330	Lahko povzroči smrt pri stiku s kožo ali vdihavanju.

Seznam navodil za varno ravnanje, uporabljenih v varnostnem listu

P101	Če potrebujete zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka.
P102	Hraniti izven dosega otrok.
P262	Izogibajte se stiku z očmi, kožo ali oblačili.
P312	Če se ne počutite dobro, pokličite zdravnika.
P501	Vsebino/posodo odstranite na zbirnem mestu za nevarne odpadke.

Seznam dodatnih standardnih stavkov o nevarnosti, uporabljenih v varnostnem listu

EUH208 in 2-metilizotiazol-3(2H)-on [številka ES 220-239-6] (3:1). Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.	Vsebuje reakcijsko zmes: 5-kloro-2-metilizotiazol-3(2H)-on [številka ES 247-500-7]
EUH211	Pozor! Pršenje lahko povzroči nevarne kapljice, ki jih je mogoče vdihniti. Ne vdihavajte aerosoli ali meglica.
EUH071	Povzroča draženje dihalnih poti.

Dodatne informacije, pomembne za zdravje in varnost ljudi

Izdelka ni dovoljeno uporabljati za noben drug namen, razen tistega, ki je naveden v 1. oddelku, brez izrecnega soglasja proizvajalca/uvoznika. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh ustreznih zdravstvenih predpisov.

Legenda okrajšav in akronimov, uporabljenih v varnostnem listu

Faktor	Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
BCF biokoncentracije (ADR)	
ČAS	Služba za kemijske izvlečke
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi
EINECS	Evropski popis obstoječih komercialnih kemičnih snovi
Načrt za nepredvidene razmere	
ES	Številka ES je numerična identifikacijska oznaka snovi na seznamu ES.
EU	Evropska unija
EuPCS	Evropski sistem klasifikacije izdelkov
IATA	Mednarodno združenje zračnega prometa

VARNOSTNI LIST			
v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena			
Dulux klasična bela			
Datum nastanka	06.04.2017		
Datum revizije	02.02.2023	Številka različice	4,0
IBC	Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij za prevoz razsutega tovora nevarne kemikalije		
ICAO	Mednarodna organizacija civilnega letalstva		
IMDG	Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga		
Priloge smernice	Mednarodna pomorska organizacija		
INCI	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin		
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo		
IUPAC	Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo		
log Kow	Koeficient porazdelitve oktanol-voda		
NPK	Najvišja dovoljena koncentracija		
OEL	Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu		
PBT	Obstojno, bioakumulativno in strupeno		
PEL	Dovoljena meja izpostavljenosti		
ppm	Število delcev na milijon (delci na milijon)		
REACH	Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij		
RID	Sporazum o železniškem prevozu nevarnega blaga		
ZN	Štirimestna identifikacijska številka snovi ali predmeta, vzeta iz vzorčnih predpisov		
	Združeni narodi		
UVCB	Snov neznane ali spremenljive sestave, kompleksen reakcijski produkt ali biološki material		
HOS	Hlapne organske spojine		
vPvB	Zelo obstojno in zelo bioakumulativno		
Akutna strupenost.	Akutna toksičnost		
Akutna vodna okužba	Nevarno za vodno okolje (akutno)		
Kronična vodna poškodba oči.	Nevarno za vodno okolje (kronično)		
Razjeda kože.	Resna poškodba oči		
Kožna občutljivost.	Jedkost kože		
	Preobčutljivost kože		
Smernice za usposabljanje			
Delavce obvestite o priporočenem načinu uporabe, obvezni zaščitni opremi, prvi pomoči in prepovedane manipulacije z izdelkom.			
Priporočene omejitve uporabe ni določeno			
Informacije o virih podatkov, uporabljenih pri sestavljanju varnostnega lista			
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena. Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena. Parlamenta in Sveta (ES) št. 1272/2008, s spremembami. Zakon št. 350/2011 Zb. o kemičnih snoveh in kemičnih izdelkih zmesi, kakor je bila spremenjena. Podatki proizvajalca snovi/zmesi, če so na voljo - podatki iz registracijske dokumentacije.			
Spremembe (katere informacije so bile dodane, izbrisane ali spremenjene)			
Različica 4.0 nadomešča različico varnostnega lista z dne 30. 6. 2020. Spremenjeni so bili razdelki 1, 2, 12, 13, 15 in 16.			
Dodatne informacije			
Postopek razvrščanja - metoda izračuna.			
Izjava			
Varnostni list vsebuje informacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Navedeni podatki ustrezajo trenutnemu stanju znanja in izkušenj ter so v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Ne morejo se šteti za jamstvo za primernost in uporabnost izdelka za določeno uporabo.			